



**ISPEZIONE DEL 13 giugno 2025 (1° semestre)
CASA CIRCONDARIALE "NERIO FISCHIONE"**

Presso la Casa Circondariale "Nerio Fischione" è presente una popolazione carceraria dichiarata di 363 detenuti, a fronte di una capienza tollerata di 322 e una capienza programmata di 189 detenuti.

Al fine di adempiere al debito informativo previsto - nota Regione Lombardia prot. n. 001677 del 18/12/2019 - si allegano le schede trasmesse dalla Direzione del Carcere pervenute con prot. ATS n. 0056242/25 del 19/06/2025 (Allegato 1).

In sede di sopralluogo si è accertato quanto segue:

UFFICIO GUARDIOLA INGRESSO

Nulla da segnalare.

UFFICIO MATRICOLA E SCARCERAZIONE

Nulla da segnalare.

UFFICIO SORVEGLIANZA GENERALE

Nulla da segnalare.

UFFICI COLLOQUI AVVOCATI

Non visitabili. Il servizio igienico annesso è in condizioni appena sufficienti.

PALESTRA

La sala pesi dell'Istituto viene frequentata assiduamente dai reclusi con 4-5 turni da 10-12 persone al giorno. Il rivestimento plastico antiurto e antirumore di recente realizzazione è stato riparato ove precedentemente sbrecciato. Le condizioni generali appaiono comunque buone.

Si segnala la necessità di effettuare una pulizia straordinaria della sala pesi e deposito attrezzi. Le modalità di apertura delle finestre a vasistas del soffitto (circa una tripla altezza) è ancora manuale e l'impianto di raffrescamento/aerazione meccanica è ancora fuori uso. Anche il servizio igienico è attualmente fuori uso.

BIBLIOTECA

Si trova in buone condizioni di pulizia e manutenzione. Gli arredi sono ben tenuti. Il bagno dedicato si presenta in buone condizioni.



AULE SCOLASTICHE

Si trovano in buone condizioni di ordine, pulizia e manutenzione e arredate in modo adeguato a svolgere lezioni. I servizi igienici dedicati alle aule di formazione si presentano in uno stato sufficiente di pulizia.

CORTILE (SUD)

Il cortile è pavimentato con copertura in asfalto e viene spazzato a fine giornata. Sono presenti delle docce per mitigare la calura estiva. Le crepe nella muratura esterna sono state riparate.

TEATRO

I lavori di ripristino della controsoffittatura sono stati eseguiti, anche se non sono stati preceduti dai lavori di riparazione della copertura del tetto. Complessivamente si trova in idonee condizioni di pulizia e manutenzione. Sono stati ispezionati anche i servizi igienici annessi che sono mantenuti in condizioni igieniche adeguate; tuttavia, si segnala il malfunzionamento delle ventole di aspirazione

SCALE AREA NORD

È stata effettuata la ritinteggiatura dei muri e la pulizia delle scale di collegamento dei vari piani.

CORRIDOI SEZIONALI - CELLE E SERVIZI IGIENICI

CELLE LATO NORD

Sono state verificate le seguenti celle:

IV NORD

- Cella n° 52: la cella rimane con capienza prevista di 13 persone ma si rileva che attualmente ne sono ospitate solo 8. I detenuti della stanza possono disporre di un solo servizio igienico. L'antibagno, come nella maggior parte delle celle, è utilizzato come cucinetta e non dispone di acqua calda. Si segnala la presenza di materassi usurati che da quanto viene riferito dal Personale di Polizia Penitenziaria sono stati ordinati alcuni mesi fa.
- Cella n° 51 capienza 7 posti; occupati 3 persone. Il bagno necessita di ritinteggiatura. Si segnala la presenza di materassi usurati che da quanto viene riferito dal Personale di Polizia Penitenziaria sono stati ordinati alcuni mesi fa.
- Cella n° 45, capienza 4 posti; occupanti 4 persone. In idonee condizioni di ordine e pulizia.

III NORD

- Cella n° 38: non visitabile.
- Cella n° 37: capienza 7 posti; occupanti 7 persone. Nulla da segnalare.

II NORD

- Cella n° 19: si osserva un importante sbuffo di umidità del soffitto del locale wc e alcune piastrelle usurate nell'antibagno

Guardiola II° Nord



All'interno dei corridoi antistanti le celle non si percepiva odore di fumo. Non è stato possibile verificare la revisione degli estintori in quanto NON PRESENTI.

Per ogni piano è stata ricavata una porzione dedicata alla lavatrice e all'asciugatrice dedicate agli indumenti personali dei detenuti. L'amministrazione provvede a fornire il detersivo per il bucato. Il lavaggio delle lenzuola invece è a cura del carcere che provvede alla sanificazione della biancheria due volte al mese. Le coperte vengono ritirate dopo il 15/06 e mandate a sanificare. Vengono restituite a ottobre. Si osserva che nelle zone dove sono installate le lavatrici si è formato un accumulo di sporco.

CELLE LATO SUD

Sono state verificate le seguenti celle:

IV SUD:

- cella n° 99: capienza 9 posti; occupanti 9 persone. Sono presenti almeno 1 armadietto grande e 1 armadietto piccolo per persona. La cella dispone di un solo servizio igienico. Condizioni manutentive generali nella norma.
- I detenuti riportano che è ospitata una persona anziana e in condizioni di invalidità e pertanto chiedono che il 9° posto letto sia occupato solo in casi eccezionali.
- Cella n° 88. capienza 15 posti, occupanti 13 persone. Il bagno è stato recentemente rifatto. Nulla da segnalare.

III SUD

- Cella n° 79 capienza 3 posti; occupanti 3 persone. L'infisso della porta del bagno è gravemente arrugginito.

II SUD

- Cella n° 75: capienza 9 posti; occupanti 9 persone. È presente un solo servizio igienico. Manutenzione e pulizia idonea.
- Saletta ricreativa: appena ritinteggiata. È presente un biliardino ed è arredata con tavolini e sedie.

Come già accertato nelle precedenti ispezioni, i detenuti provvedono direttamente alla pulizia delle loro camere e dei relativi servizi igienici. Nelle celle ispezionate non sono state rilevate carenze in questo senso. Si prende atto che l'antibagno è utilizzato come cucinino per i detenuti ospitati. I prodotti alimentari "privati" sono conservati nei frigoriferi a disposizione e si evidenzia, quale situazione di possibile rischio, la presenza di fornellini alimentati a gas utilizzati dai detenuti per cucinare questi alimenti provenienti dall'esterno.

Si dà atto che l'amministrazione sta progressivamente provvedendo a portare il collegamento con l'impianto di distribuzione dell'acqua calda nei lavandini degli antibagni delle celle (usati per l'igiene personale e per cucinare). Al momento il servizio è già disponibile per il blocco SUD.

La Direzione provvede a effettuare la disinfestazione periodica antizanzare con cadenza mensile (inizio 15/02) e anche la disinfestazione da cimici da letto, blatte e altri insetti striscianti. Il personale di Polizia Penitenziaria presente al sopralluogo riporta che l'ultimo intervento è stato effettuato in data 09/06/2025.

CUCINE DETENUTI

La Direzione ci informa che il menù e le grammature delle porzioni sono state proposte direttamente dal Ministero di Grazia e Giustizia con la collaborazione dell'Istituto Superiore di



Sanità. A livello centrale, del personale dell'amministrazione carceraria provvede a verificare la quantità e la qualità della merce fornita dei fornitori esterni. Non vengono utilizzate materie prime gelo e tutte le forniture sono giornaliere.

Lo stoccaggio refrigerato è previsto solo per le materie prime della giornata e per eventuali preparazioni anticipate che al momento dell'ispezione non erano presenti.

Rispetto alla somministrazione, le cucine dei due blocchi di celle (lato nord e lato sud) provvedono a inviare ai piani i contenitori pluriporzione con carrelli termici. La somministrazione avviene nel corridoio (circa 50 persone per piano) in un tempo che si aggira attorno ai 20 minuti complessivi per piano. La supervisione del lavoro avviene a cura del Personale di Polizia Penitenziaria che dimostra di conoscere, far applicare e illustrare le norme di corretta prassi igienica ai detenuti lavoratori. Attualmente la formazione specifica in materia alimentare è intrapresa soprattutto a livello personale. La persona presente al sopralluogo ci informa che rispetto ai tempi di servizio sono previsti due turni ravvicinati di preparazione dei primi piatti in modo da servire al primo turno le celle del secondo e terzo piano e con la seconda preparazione le celle del quarto.

In merito alla preparazione di diete speciali, non sono disponibili preparazioni specifiche (dieta senza glutine o senza lattosio). I cuochi delle due cucine sono in grado di preparare diete morbide per i detenuti con problemi alla masticazione e diete leggere. Il rispetto delle diete senza carne di maiale è garantito dal menù che non ne prevede mai l'utilizzo.

Cucina NORD: 186 giornate alimentari

Si trova in buone condizioni generali d'igiene, tuttavia rispetto alla manutenzione si segnala che il frigo di giornata è ancora fuori uso. Anche la riparazione degli stipiti della porta d'ingresso, e della piastrellatura del pavimento nella zona antistante la griglia di scolo non è stata ottemperata. I paraspigoli non sono stati installati, sono stati altresì verificati:

- retine antinsetto e grate alle finestre sono in idonee condizioni igieniche;
- sono state verificate, a campione, le date di scadenza di alcuni alimenti che sono risultate conformi;
- il personale indossa vestiario dedicato ma è sprovvisto di grembiuli e non sempre indossa il copricapo;
- sono presenti alcuni flaconi di detersivo appesi al muro immediatamente a ridosso della zona di mondatura della verdura.

Servizio Igienico a disposizione del personale di cucina Nord: si segnala nuovamente che nel vano wc vi è un importante rigonfiamento dell'intonaco nella parte sovrastante la piastrellatura; manca ancora la copertura del telaio della porta di ingresso del bagno. Il serramento della finestra necessita di essere scrostato e riverniciato. La perdita dal WC del piano superiore è stata riparata.

Il servizio igienico era mantenuto in idonee condizioni igieniche.

Cucina SUD: 170 giornate alimentari

Si trova in adeguate condizioni generali d'igiene, tuttavia, rispetto alla manutenzione si segnala che il ripristino della piastrellatura del pavimento nella zona antistante la griglia di scolo è stata ottemperata sostituendo le piastrelle con stucco. Sono state inoltre verificate:

- retine antinsetto e grate alle finestre erano in idonee condizioni igieniche sufficienti;
- sono state verificate, a campione, le date di scadenza di alcuni alimenti che sono risultate conformi;
- il personale indossa vestiario dedicato ma è sprovvisto di grembiuli e non sempre indossa il copricapo.

Il servizio igienico a disposizione del personale di cucina era mantenuto in idonee condizioni di pulizia e manutenzione.



AMBULATORI MEDICI

I locali dispensario farmaceutico, farmacia, SERT, ambulatorio di radiologia, ambulatori visite 1 e 2, ambulatorio odontoiatrico, locale osservazione breve e ufficio del Dirigente Medico Responsabile si presentano in buone condizioni igieniche.

Si è rilevato che la porta a soffietto di accesso al servizio igienico a disposizione dell'ufficio del dirigente risulta ancora ammalorata.

Il Medico dirigente Responsabile riporta che nei locali di pertinenza dell'ASST Spedali Civili è stato effettuato un campionamento di legionella sui terminali di utilizzo dei lavandini e su un riunito odontoiatrico di nuova installazione ma che gli esiti non sono ancora disponibili nonostante il campionamento sia avvenuto il 01/04/2025 sul riunito e il 19/05/2025 sugli altri punti. In attesa di avere gli esiti del campionamento il nuovo riunito non viene utilizzato.

Presso l'ambulatorio "sala visita 1" viene effettuato il triage del detenuto proveniente dall'esterno.

Il personale svolge la seguente attività:

- 1 Dirigente Medico Responsabile (dott.ssa Valentina Stanga);
- 2 Ecografisti: presenti 1 volta/mese;
- 1 Ortopedico: presente 2 volte/mese;
- 3 Infettivologi: presenti 1 volta/mese ed 1 infettivologo dedicato al monitoraggio dello screening anti TBC presente 1 volta/settimana;
- 1 Cardiologo: presente su richiesta; in urgenza e in elezione è prevista la trasmissione dell'ECG al personale dell'UTIC (Unità di terapia intensiva coronarica dell'ASST Spedali Civili) con invio tramite fax ed avviso telefonico al reparto;
- Oculista: attualmente non presente;
- 1 Odontoiatra: 3 volte/settimana per un totale di 12 ore;
- Otorinolaringoiatra: presente 2 volte/mese;
- 2 Psichiatri presenti 3 giorni/settimana + Dott.ssa Stanga (psichiatra) sempre presente;
- 17 Medici di MG inquadrati come liberi professionisti per garantire la copertura delle 24 ore/24 ruotando negli Istituti di Verzano e Canton Mombello. Si è acquisito l'elenco dei medici con specializzazione che esercitano nella struttura;
- 4 Psicologi ospedalieri: tutti i giorni (+1 a Verzano per 3 ore/giorno);
- Chirurgo: attualmente non presente;
- 1 Urologo: 2 volte/mese;
- 1 Neurologo su chiamata (con attivazione di telemedicina);
- Dermatologo attualmente non presente;
- 12 Infermieri che ruotano su tre turni di otto ore + 2 infermieri fuori turno;
- 1 Coordinatore, Infermieristico;
- I Tecnici di radiologia si alternano 2 volte/settimana;
- 1 ASA, 1 OTA e 1 O.S.S.

AMBULATORIO SALA VISITA INGRESSO

Sotto il profilo manutentivo non vi è nulla da segnalare salvo la necessità di sostituire la scaletta per salire sul lettino medico.

Si apprende che il piano terapeutico e le cartelle cliniche sono state informatizzate dal 05/05/2025 (è presente solo modulo per consenso informato in formato cartaceo). Le cartelle esistenti sono quelle redatte prima dell'informatizzazione e sono conservate solo per consultazione.



SERT

Nulla da segnalare.

AMBULATORIO RX

La parete in prossimità del termosifone appare fortemente annerita.

Le immagini raccolte con la strumentazione presente nell'istituto penitenziario vengono inviate direttamente all'ambulatorio di radiologia degli Spedali Civili sede di via Corsica per la refertazione immediata.

Sono presenti i dispositivi di protezione individuale e le schermature per l'accesso.

AMBULATORIO SPECIALISTICO

Nulla da segnalare. Presente apparecchiatura per visita oculistica revisionata in data 22/11/2024.

AMBULATORIO INFERMIERISTICO

Viene utilizzato per compiere delle medicazioni e per la misura dell'insulinemia. I farmaci erano riposti in un frigo che si trovava a una temperatura di 5,3°C. Il servizio igienico annesso era in buone condizioni di pulizia e manutenzione.

AMBULATORIO ODONTOIATRICO

Il personale sanitario presente al sopralluogo riporta che la sterilizzazione dei ferri è affidata in toto a ASST Spedali Civili. I ferri chirurgici vengono conservati imbustati in apposite confezioni monouso all'interno di un armadio chiuso dedicato. Sono state verificate a campione le date di alcune buste contenenti ferri sterilizzati e pronti all'uso che risultavano in corso di validità (durata massima due mesi). Il Coordinatore infermieristico e l'infermiera addetta alla sterilizzazione dei ferri chirurgici chiariscono che le lime flessibili segnalate nel corso della precedente ispezione sono conservate nelle confezioni originali che riportano la data di sterilizzazione superata ma che sono da intendersi materiale di scorta "non sterile". Infatti, le lime da utilizzare per il lavoro corrente sono mandate a sterilizzare nella centrale di sterilizzazione dell'ospedale come tutto il resto dell'attrezzatura. A comprova di quanto illustrato mostrano alcune lime nelle buste sterilizzate e un elenco di ferri e attrezzatura, tra cui le lime citate, mandata alla sterilizzazione in data appena antecedente la data dello scorso sopralluogo (acquisito DDT BS1, BA/30166 del 12/12/2024).

Rispetto alla frequenza di invio dei ferri alla centrale di sterilizzazione, si apprende che l'ambulatorio odontoiatrico è in funzione 3 giorni alla settimana non consecutivi, al mattino, e i ferri vengono decontaminati al termine del servizio e inviati di pomeriggio alla centrale dell'ospedale. Il materiale sterilizzato e imbustato ritorna al carcere il giorno seguente (a ambulatorio chiuso) e viene riordinato negli armadi all'inizio del servizio il giorno successivo.

STANZA OSSERVAZIONE BREVE

Sono state verificate le date di scadenza delle bombole di ossigeno che risultavano in corso di validità.

Si segnala che in caso di emergenza non è possibile salire alle celle con il carrello con il materiale dell'emergenza in quanto non può essere trasportato per le scale. È presente uno



zaino per le emergenze e un DAE semiautomatico (presente scheda controlli giornalieri debitamente compilata).

Su ogni apparecchiatura/strumento verificato è apposto un tagliando di controllo che riporta la data della verifica svolta dal servizio preposto interno agli Spedali Civili, il cui ultimo controllo risale al 22/11/2024.

Non sono visionabili le ultime verifiche di messa a terra.

STANZA MEDICO DI GUARDIA e SPOGLIATOIO

Nulla da segnalare.

DEPOSITO FARMACI

Presso l'area sanitaria è presente un locale adibito a deposito farmaci (temperatura interna di 21°C). I farmaci risultano correttamente conservati e verificati mensilmente per quanto attiene la data di scadenza (ultima verifica del 01/06/2025). Ogni armadio di conservazione ha una scheda di verifica dedicata.

Sono state verificate a campione le date di scadenza dei farmaci conservati e tutti risultavano in corso di validità.

La temperatura dei farmaci termosensibili e dei vaccini è mantenuta a 4,5°C.

È presente cronotermometro collegato al frigorifero di conservazione con disco di registrazione settimanale. Il disco presente è stato montato in data 12/06. È presente un apposito armadio blindato per la conservazione degli stupefacenti revisionato in data 22/11/2024. Si fa notare che sopra gli armadi sono depositati scatole e materiale vario.

Nulla da segnalare per quanto attiene l'aspetto igienico-sanitario.

Il personale sanitario presente provvede alla preparazione di circa 400 terapie farmacologiche personalizzate per due turni al giorno che trasporta ai piani a mano mediante l'uso di vassoi ricavati da coperchi di scatole di cartone.

DEPOSITO RIFIUTI SPECIALI

È presente un contratto per lo smaltimento dei rifiuti speciali con la Ditta ECOERIDANIA. L'ultimo conferimento è stato effettuato il 10/06/2025.

<i>PRESCRIZIONI OTTEMPERATE RISPETTO ALL'ULTIMA ISPEZIONE DEL 11/12/2024</i>
--

PALESTRA: Il rivestimento plastico antiurto e antirumore è stato riparato ove precedentemente sbrecciato.

CORTILE (SUD): Le crepe nella muratura esterna sono state riparate.

TEATRO: I lavori di ripristino della controsoffittatura sono stati eseguiti.

SCALE AREA NORD: è stata effettuata la ritinteggiatura dei muri e la pulizia delle scale di collegamento dei vari piani.

CELLE IV SUD: Cella n° 88. Il bagno è stato recentemente rifatto.



Servizio Igienico a disposizione del personale di cucina Nord: La perdita dal WC del piano superiore è stata riparata

Cucina SUD: il ripristino della piastrellatura del pavimento nella zona antistante la griglia di scolo è stata ottemperata sostituendo le piastrelle con stucco.

DEPOSITO RIFIUTI SPECIALI: Si osserva che il magazzinetto è stato correttamente pulito, sgomberato e riordinato.

PRESCRIZIONI NON OTTEMPERATE

PALESTRA:

- dotare le aperture delle finestre a vasistas del soffitto di comando elettrico;
- ripristinare l'impianto di raffrescamento/aerazione meccanica.

TEATRO: effettuare i lavori di riparazione della copertura del tetto.

CELLE: sostituire i materassi entro le date previste per la loro sostituzione e soprattutto quando si presentano rotti o usurati.

Cucina NORD:

- riparare o sostituire il frigo di giornata;
- riparare degli stipiti della porta d'ingresso, e ripristinare la piastrellatura del pavimento nella zona antistante la griglia di scolo;
- installare i paraspigoli.

Servizio Igienico a disposizione del personale di cucina Nord:

- scrostare e ripristinare l'intonaco, quindi ritinteggiare in corrispondenza della parte sovrastante la piastrellatura;
- installare la copertura del telaio della porta di ingresso del bagno;
- scrostare e riverniciare il serramento della finestra.

AMBULATORI MEDICI: sostituire la porta a soffietto di accesso al servizio igienico a disposizione dell'ufficio del dirigente.

ATTUALI PRESCRIZIONI e/o RACCOMANDAZIONI

UFFICI COLLOQUI AVVOCATI: implementare la pulizia del servizio igienico annesso.

PALESTRA:

- effettuare una pulizia straordinaria della sala pesi e deposito attrezzi;
- ripristinare la funzionalità del servizio igienico è attualmente fuori uso.

AULE DI FORMAZIONE: migliorare la pulizia del servizio igienico annesso.

TEATRO: risolvere il malfunzionamento delle ventole di aspirazione.

CELLE:

- proseguire con i lavori di manutenzione delle murature, dei serramenti e dell'arredo minimo che deve essere almeno in numero pari a ogni detenuto della singola cella



secondo il regolamento Carcerario (1 armadietto grande e 1 armadietto piccolo). Sostituire i materassi ove logorati o eccessivamente sporchi. Proseguire con la manutenzione e la verifica del corretto funzionamento degli impianti di aspirazione dei servizi igienici. Mitigare le situazioni di grave sovraffollamento soprattutto per quanto riguarda l'aerazione dei locali e la disponibilità di servizi igienici e garantire uno spazio vitale minimo all'interno della camera detentiva di almeno 3mq/persona detratto l'ingombro del mobilio (Cassazione Penale, Sezione I, 5 febbraio 2014 - ud. 19 dicembre 2013, n. 5728);

- posizionare gli estintori nelle zone e nei punti preposti e provvedere puntualmente alla loro manutenzione e revisione periodica.

II NORD Cella n° 19:

- scrostare e ritinteggiare il soffitto in corrispondenza del distacco dell'intonaco del soffitto del locale wc;
- sostituire le piastrelle usurate nell'antibagno.

GUARDIOLA II° NORD: migliorare la pulizia delle zone dove sono installate le lavatrici.

III SUD, Cella n° 79 scrostare e riverniciare. L'infisso della porta del bagno.

Cucina NORD:

- dotare il personale di grembiuli. Si ricorda che obbligatorio indossare il copricapo;
- spostare i flaconi di detersivo appesi al muro lontano dalla zona di mondatura della verdura

Cucina SUD:

- dotare il personale di grembiuli. Si ricorda che obbligatorio indossare il copricapo.

AMBULATORI MEDICI: fornire i risultati del campionamento effettuato per la ricerca di *Legionella pneumofila*.

DEPOSITO FARMACI: eliminare da sopra gli armadi il materiale non pertinente e sostituire i vassoi in cartone per la distribuzione delle terapie con altri in materiale lavabile e sanificabile.

<i>RICHIESTA DOCUMENTAZIONE</i>
--

- rapporti di analisi degli ultimi campionamenti per il controllo della legionellosi degli spazi proprie del carcere e di quelli in uso ad ASST Spedali Civili e i rapporti di intervento delle disinfestazioni effettuate per il controllo di cimici da letto, blatte e altri insetti striscianti;
- ultime verifiche di messa a terra;
- protocollo di verifica delle forniture di materie prime alimentari in ingresso e documentazione riguardante le modalità e i percorsi formativi dei supervisori delle cucine;
- verifica periodica effettuata sull'apparecchio radiografico;



- attestati di formazione del corso BLS-D del personale formato all'utilizzo del defibrillatore.

PREVENZIONE CALDO

Si ritiene di evidenziare al Direttore del Carcere la necessità di suggerire ai detenuti i seguenti comportamenti nel periodo estivo:

- * **evitare** attività fisica intensa durante le ore più calde della giornata, ricomprese nella fascia oraria tra le 11.00 e le 17.00;
- * **evitare** l'esposizione prolungata al sole;
- * **coprire adeguatamente** il capo in caso di permanenza in zona particolarmente esposta al sole;
- * **bagnare** frequentemente il capo, il viso e le braccia con acqua fresca;
- * **bagnare** frequentemente davanzali e spazi esterni;
- * **assumere** un'adeguata quantità di liquidi (almeno 2 litri al giorno), evitando bibite gassate e molto fredde e privilegiando acqua non oligominerale; al riguardo, si ricorda che tutte le celle e gli spazi ricreativi comuni sono dotati di acqua potabile corrente;
- * **incentivare** il consumo di frutta e verdura fresche;
- * **dare indicazione e verificare, per quanto possibile, il non utilizzo** di abbigliamento di materiale sintetico, che, come noto, ostacola la traspirazione.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE
SC Igiene, Sanità Pubblica, Salute - Ambiente
Dott.ssa Roberta Ferranti

Struttura competente: SC ISP - SA

Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Roberta Ferranti

Il Referente della pratica: TDPC Dott.ssa Barbara Della Valle e TDP Dott. Gabriele Cont

Tel. 030 383.8200 – email - igienesanitapubblica@ats-brescia.it

SOPRALLUOGO ISTITUTI PENA

data 13 giugno 2025

ATS

Denominazione Istituto CASA CIRCONDARIALE DI BRESCIA " NERIO FISCHIONE"

Tipo di Istituto					NOTE
	Circondariale		X		
	Casa di reclusione				
Anno costruzione		FINE 800			
Capienza tollerata (nota 33976/2002 Ministero Giustizia)		291			
Capienza programmata (nota 33976/2002 Ministero Giustizia)		189			
Capienza attuale		365			
Nazionalità		M	F	TOTALE	
	Italia	194	0	194	
	EuropaUE	10	0	10	
	Europa extraUE	35	0	35	
	Africa-Maghreb	79	0	79	
	Africa sub-sahariana	20	0	20	
	Asia-Medio Oriente	22	0	22	
	America Nord	0	0	0	
	America Centro-Sud	5	0	5	
	TOTALE	365	0	365	
Semiliberi		0	0	0	
Bambini		0	0	0	
Personale		Dipendenti	Esterni	Qualifica	Ore settimanali
Amministrativo e di Custodia		210			
		5		C F1/F7 - FC F1/F7	36
		5		FGP F1/F7	36
		1		FOR F1/F7	36
		1		FMC F1/F7	36
		4		ASS A/I-II F1/F7	36
Medico-infermieristico			38		
Medici Specialisti			15	Medico di Reparto	1
				Medico competente	1
Assistenti sociali/educatori		5			

Note:

TAB 1

ATS			data		13 giugno 2025		CONDIZIONI STRUTTURALI/Locali Soggiorno																
					Regolare stato igrometrico e di conservazione																		
					pareti		soffitto		pavimenti		infissi		attrezzature		aero/illuminaz.		idraulico		imp. elettrico		imp. antincendio		imp. termico
Locali di soggiorno			Numero	NOTE		si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no
Celle			102				X		X	X			X		X		X		X				
Laboratori artigianali				NON PRESENTI																			
Aule scolastiche			10			X		X		X		X		X			X	X					
Biblioteca			1			X		X		X		X		X			X	X					
Asilo				NON PRESENTE																			
Alloggio Agenti Custodia				ESTERNO																			
Uffici amministrativi																							
Saloni polivalenti				NON PRESENTE																			
Palestra			1			X		X		X		X		X				X		X			
Sale colloqui			1			X		X		X		X		X		X		X		X			
Strutture nido				NON PRESENTE																			
Cortile			2	NORD e SUD																			
Zone protette agenti atmosferici																							
Altro (specificare)																							
	CELLE VIP		7				X		X	X		X		X			X	X					
	UFF MATRICOLA		1			X		X		X		X		X		X		X				X	
	TEATRO		1			X		X		X		X		X		X		X					

NOTE:

Esistono gli impianti di nebulizzazione nei cortili passeggio esterni NORD e SUD - a breve sono previsti lavori di ristrutturazione TUTTA ALA NORD -

I lavandini delle celle sezioni ALA SUD sono stati dotati di acqua calda - Sono stati affidati i lavori di sistemazione tetto della CC di Brescia.

Tutte le sezioni detentive ala NORD E SUD sono dotate di lavatrici ed asciugatrici per il lavaggio di indumenti personali

ATS			data		13 giugno 2025				CONDIZIONI STRUTTURALI/Locali Servizio													
					Regolare stato igrometrico e di conservazione																	
					pareti		soffitto		pavimenti		infissi		attrezzature		aero/illuminaz.		imp. idraulico		imp. elettrico		imp. antincendio	
Locali servizio	Numero	NOTE	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no
Cucina detenuti	2								X		X		X		X		X		X		X	
Cucina agenti	1		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Mensa agenti	1		X		X		X		X			X	X				X					
Bar agenti	1		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Bagni/Docce	1	1 in ogni cella		X		X	X		X		X		X		X		X		X		X	
Dispensa																						
Lavanderia																						
Barberia																						
Infermeria/ambulatorio	11		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Centro Clinico	4	posti letto c/o	Spedali Civili di Brescia																			
Altro (specificare)																						

Condizioni strutturali **EDIFICIO:** VETUSTO

NOTE: SERVIZIO MENSA PERSONALE AFFIDATO ALLA DITTA "NOI COOP" SRL fino al 31/12/2025

TAB 3		SI	NO	Frequenza/NOTE
1) Igiene personale				
Ricambio regolare				
	materassi		X	
	biancheria letto	X		
	biancheria bagno		X	
Fornitura materiale pulizia celle		X		
Disponibilità lavaggio indumenti				
	in lavanderia		X	
	in cella/sezione	X		
Disponibilità stoviglie monouso				
2) Nido/Nursery				
Disponibilità locali/spazi riservati				
Disponibilità arredi/attrezzature				
	preparazione pasti			
	conservazione alimenti			
Spazio attrezzato adeguato per cambio bambini				
3) Cucina detenuti				
Rispetto norme igieniche				
	trasporto pasti		X	
	conservazione pasti		X	
	attrezzature	X		
Personale addetto				
	Rispetto normativa DLGS 155/97	X		
	Servizi igienici idonei	X		
	Spogliatoi attrezzati	X		
4) Cucina agenti				
Rispetto norme igieniche				
	trasporto pasti		X	
	conservazione pasti		X	
	attrezzature	X		
Personale addetto				
	Rispetto normativa DLGS 155/97	X		
	Servizi igienici idonei	X		
	Spogliatoi attrezzati	X		
5) Mensa agenti				
Rispetto norme igieniche				
	conservazione pasti		X	
	attrezzature	X		
Personale addetto				
	Rispetto normativa DLGS 155/97	X		
	Servizi igienici idonei	X		
	Spogliatoi attrezzati	X		
6) Lavanderia				
Distinzione biancheria sporca/pulita				
Disponibilità/Utilizzo mezzi protezione				
7) Infermeria/ambulatorio				
Adeguate dotazione/conservazione farmaci e presidi ospedalieri		X		
Stoccaggio/smaltimento rifiuti speciali		X		
Presenza letti degenza temporanea (numero)			X	PRESENTE UN LETTO PER OSSERVAZIONE BREVE
8) Regolare stoccaggio/smaltimento rifiuti urbani		X		
9) Disinfezione/disinfestazione		X		
10) Certificati conformità impianti				
	termico			
	elettrico			