



ISPEZIONE DEL 11 giugno 2025 (1° semestre) CASA DI RECLUSIONE "VERZIANO"

La struttura carceraria in esame è adibita a casa circondariale e detentiva per la popolazione femminile mentre è solo detentiva per la popolazione maschile. I detenuti di sesso maschile, pertanto, provengono da altre strutture carcerarie mentre le detenute di sesso femminile hanno provenienza sia da altre strutture detentive che dallo stato di libertà.

Presso la Casa di reclusione "Verziano" alla data del 11/06/2025 la popolazione carceraria è composta da 118 detenuti, donne e uomini in relazione ad una capacità ricettiva massima di 144 detenuti.

Al fine di adempiere al debito informativo previsto - nota Regione Lombardia protocollo n. 0016777 del 18/02/2019 - si allegano le schede trasmesse dalla Direzione del Carcere e dalla Direzione U.O.C. Sanità Penitenziaria pervenute con protocollo ATS n. 56242 del 19/06/2025 (allegato 1).

In fase ispettiva è stato accertato quanto segue:

PRIMA PORTINERIA

I locali visionati (sala attesa famigliari, locale controllo ingresso pacchi e wc) si presentano in idonee condizioni di igiene e manutenzione. Si segnalano le seguenti difformità:

- servizio igienico: manca il coperchio del water, la ventola di aerazione forzata non è funzionante e manca la molla per la chiusura automatica della porta dell'antibagno;
- zona attesa parenti: verificare il corretto ancoraggio delle pale di ventilazione a soffitto;
- zona controllo pacchi: verificare il corretto ancoraggio delle pale di ventilazione a soffitto e i cavi telefonici non sono protetti.

SECONDA PORTINERIA

Sale colloqui avvocati e magistrati: risultano in adeguate condizioni igienico sanitarie; nei due servizi igienici presenti è stato installato un impianto di ventilazione forzata. Nel corridoio antistante le sale di colloquio e i wc si segnala la presenza di cavi elettrici non adeguatamente protetti.

Sala colloqui per famigliari: risultano in adeguate condizioni igienico sanitarie, tuttavia, nel box agenti si segnala nuovamente la necessità di proteggere fili e prese libe-



re e di effettuare una pulizia accurata dei pavimenti anche nella parte retrostante la pedana.

Locali adiacenti alla seconda portineria: trattasi di locali adibiti a laboratorio e magazzino di pasticceria gestiti dalla Ditta "NITOR SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede a Brescia in via Creta n. 26. Nei suddetti locali è attualmente attivo un laboratorio di pasticceria (la cui attività consiste in riempimento di cannoncini in pasta sfoglia con creme di vario gusto). I locali sono dotati di uno spogliatoio per il personale addetto e di un bagno completo di antibagno. I locali si presentano in idonee condizioni igieniche; è stata effettuata la sostituzione della rubinetteria con una a comando non manuale.

SEZIONE SEMILIBERI

Trattasi di sei celle (cinque per detenuti semiliberi e una per detenuti in isolamento) dotate di cucinotto, servizi igienici e locale doccia. Condizioni igieniche sufficienti. La verniciatura di infissi e arredi in ferro era scrostata con presenza di ruggine in più punti. È presente un solo armadio a disposizione per gli effetti personali.

CUCINA DETENUTI

La cucina si trova in buone condizioni generali d'igiene. Relativamente alla manutenzione si apprende che uno dei due frigoriferi di giornata è fuori uso, così come il pelapatate. Non è presente un mantenitore di temperatura e le gastronomie con il cibo già pronto da mantenere sopra i 65°C vengono chiuse con coperchio e appoggiate sopra il forno a vapore.

Nella cucina vengono preparate circa 100 giornate alimentari (colazione, pranzo e cena). Il controllo giornaliero della merce in entrata (solo materie prime a temperatura ambiente o refrigerate in positivo) viene verificato come peso e aderenza al capitolato di fornitura presso il carcere Nerio Fischione di Brescia centro quindi spedite nella quantità necessaria alla cucina del carcere di Verzano dove viene riverificato il peso in arrivo. Prima di procedere alla distribuzione della frutta viene effettuato un controllo aggiuntivo per eliminare i frutti marci o non conformi.

La produzione è coordinata e diretta da personale di Polizia Penitenziaria che dimostra di essere pienamente a conoscenza delle buone prassi igieniche che vengono applicate con le attrezzature funzionanti a disposizione. Sono state verificate, a campione, le date di scadenza di alcuni alimenti che sono risultate conformi.

LABORATORIO DI PASTICCERIA

Trasferito nei locali definiti "Locali adiacenti alla seconda portineria", al momento utilizzato come deposito di materiale vario.

LOCALI SOPRAVVITTO (uffici amministrativi della cucina)

Trattasi di tre locali in cui si svolgono le procedure di acquisto e stoccaggio di alimenti in forma privata per i detenuti; i locali si presentano in sufficienti condizioni di igiene e



manutenzione. Al momento dell'ispezione non erano presenti scorte alimentari. Il servizio igienico di pertinenza era in sufficienti condizioni igieniche.

SALA TELEFONATE

Si tratta di un locale privo di finestre in cui non è stato possibile accedere.

PALESTRA

Lo spazio dedicato all'attività fisica si presenta in buone condizioni di igiene e manutenzione.

BIBLIOTECA

I locali risultano in buone condizioni di igiene e manutenzione. Si rileva che la sala lettura adiacente all'ingresso è priva di aerazione naturale diretta.

LABORATORIO SCULTURA

Il locale risulta in adeguate condizioni di igiene e pulizia.

CHIESA

Si trova in buone condizioni igieniche e manutentive. Viene usata anche per svolgere le attività del laboratorio musicale

AULE DIDATTICHE/LABORATORI/POLO UNIVERSITARIO

Sia le aule che i laboratori versano in buone condizioni di igiene e manutenzione. Sono presenti sei latrine disimpegnate da due anti-latrine, distinte per sesso, che presentano pavimento scrostato. Nel magazzino adiacente le aule formazione sono visibili delle importanti infiltrazioni a soffitto. Il personale di Polizia Penitenziaria ci informa che a breve dovrebbero partire i lavori di ripristino della copertura del tetto.

In posizione attigua trovasi un servizio igienico per il personale carcerario, mantenuto anch'esso in sufficienti condizioni di manutenzione e pulizia.

CELLE DETENUTI

Le celle sono pari a 60 e sono ripartite su tre livelli.

- Piano terra: sezione maschile composta da n.10 celle. È stata vista la stanza "socialità" dove si sono riscontrate prese elettriche da sistemare e pavimento scrostato; la cucinetta che risulta priva di retine antinsetto alle finestre; ed infine il disbrigo lavaggio piatti e padelle che è mantenuto in condizioni igieniche appena sufficienti con sporco tra i frigoriferi, zona lavaggio senza scolapiatti e interruttori elettrici privi di mascherine di copertura.
- Piano primo: sezione maschile composta da n.25 celle. Le zone lavanderia, cucinetta, lavaggio stoviglie si trovavano in sufficienti condizioni di ordine e pulizia



- Piano secondo: sezione femminile composta da n.25 celle. Le zone lavanderia, cucinetta, lavaggio stoviglie si trovavano in sufficienti condizioni di ordine e pulizia. Dal punto di vista manutentivo si segnala la necessità di migliorare la pulizia tra le lavatrici e di riparare la griglia di copertura della piletta di scarico.

La vigilanza delle celle è stata effettuata in modalità "a campione"; tutte le celle sono dotate di due posti letto e di un servizio igienico con doccia. Le celle ispezionate (n. 10 piano terra, n. 4 piano primo, n. 19 e 22 piano secondo) si presentano in sufficienti condizioni igieniche, in ordine, pulite. Si segnala nella cella n. 2 del secondo piano il pavimento con smalto scrostato.

CELLE PER COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

Attualmente sono quattro e non sono state visionate per motivi di sicurezza.

CUCINE E MENSA AGENTI

I locali sono in fase di ristrutturazione e non in uso.

LOCALE ACCONCIATORE/BARBERIA

Sono presenti n. 2 locali, uno per piano, nei quali vengono effettuati lavaggio capelli, acconciature e taglio in adeguate condizioni di igiene. I detenuti a turno provvedono ad effettuare il servizio di barberia e acconciatore per gli altri detenuti. Non è prevista una formazione specifica. Nella conduzione dell'attività non è fatto uso di taglienti ma solamente di rasoio elettrico e forbici. Ai conduttori viene fornito alcool etilico per la sterilizzazione di spazzole, forbici e altre attrezzature in uso. Ogni detenuto utilizza salviette proprie. Non sono presenti delle procedure di pulizia e sanificazione degli attrezzi utilizzati nel servizio né soluzioni a base di formulati biocidi e nemmeno attrezzatura adatta a mantenere le condizioni di sterilità degli attrezzi da lavoro.

DEPOSITO FARMACI

Il locale si presenta in buone condizioni igienico-sanitarie. Il lavandino non è stato ancora dotato di rubinetteria non manuale. È stato verificato il corretto funzionamento del frigorifero adibito alla conservazione dei farmaci; sono state visionate a campione alcune date di scadenza che sono risultate in corso di validità. Il mantenimento della temperatura di stoccaggio dei farmaci a temperatura ambiente è mantenuto al di sotto dei 25°C con l'ausilio di un condizionatore di recente installazione.

AMBULATORIO SERT

Il locale, deputato anche alla somministrazione di farmaci conservati in cassaforte, si presenta in buone condizioni di manutenzione.



AMBULATORI MEDICI

Gli ambulatori e le aree dedicate all'area sanitaria si presentano, in generale, in sufficienti condizioni igieniche e di manutenzione. È stata ripristinata la corretta funzionalità della ventola di aerazione del servizio igienico riservato al personale sanitario. La rubinetteria del lavandino è azionata con leva a comando manuale. Sono state sostituite le lampade al neon ove necessario.

Gli strumenti utilizzati per l'attività sanitaria che necessitano di sterilizzazione vengono decontaminati in loco e successivamente trasportati alla centrale di sterilizzazione dell'ASST Spedali Civili di Brescia. Sono stati controllati a campione alcuni strumenti utilizzati per l'attività odontoiatrica che sono risultati correttamente imbustati e recanti sulla confezione la data di sterilizzazione e la data di scadenza, risultate in corso di validità (durata massima due mesi). Sono state controllate le date di scadenza di componenti per otturazioni che risultavano in corso di validità.

È presente un kit per rianimazione, un defibrillatore e una barella per il trasporto urgente dei detenuti dalle sezioni all'infermeria. Viene effettuato un controllo giornaliero sulla corretta funzionalità del DAE e riportato in una scheda apposita.

Sono in dotazione presso gli ambulatori un ecografo, un elettrocardiografo e un apparecchio RX endorale a servizio dell'ambulatorio odontoiatrico. Su ogni apparecchiatura/ strumento verificato è apposto un tagliando di controllo che riporta la data della verifica svolta dal servizio preposto interno agli Spedali Civili, il cui ultimo controllo risale al 22/11/2024. È stato acquisito recentemente un ecografo mobile per l'ecografia transrettale.

Relativamente allo smaltimento rifiuti speciali si apprende che il recente conferimento è registrato su registro digitale gestito direttamente da ASST Spedali Civili.

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E PROFILASSI

All'ingresso in struttura vengono proposti ai detenuti, previo consenso informato, esami di routine mirati alla verifica dello stato di salute e, a tutte le detenute in età fertile, viene eseguito di routine il test di gravidanza.

A tutti i detenuti viene effettuato lo screening anti TBC con intradermoreazione secondo Mantoux gestito dall'ASST Spedali Civili. I soggetti negativi sono sottoposti a controllo dopo due anni mentre i soggetti positivi vengono sottoposti ad ulteriori accertamenti (radiologici e visita infettivologica) a seguito dei quali viene impostata l'eventuale terapia farmacologica. È stato introdotto un nuovo protocollo per la gestione dei soggetti TBC positivi in collaborazione con ASST degli Spedali Civili di Brescia e le assistenze sanitarie della struttura di malattie infettive di ATS Brescia.

Per le detenute gravide sono previsti controlli periodici effettuati da uno specialista ginecologo dell'ASST Spedali Civili di Brescia.

Vengono proposti gli screening oncologici (mammella, utero e colon retto) gestiti dall'ASST per le fasce di età previste dalla DDG 3711 del 03/04/2017 e sulla base del



protocollo d'intesa tra ATS, ASST Spedali Civili e Istituti Penitenziari di Brescia sottoscritto in data 31/12/2018 e lo screening per epatite A – B - C e sifilide.

Le malattie croniche vengono seguite dal personale sanitario della struttura. Le terapie sono prescritte da specialisti dell'ASST Spedali Civili di Brescia e somministrate dal personale infermieristico del Servizio di Medicina Penitenziaria.

Attualmente il monitoraggio del paziente diabetico avviene anche attraverso la modalità in telemedicina.

L'ASST Spedali Civili di Brescia sovraintende, mediante le proprie articolazioni operative, alla gestione degli aspetti igienistico-infettivologici dei detenuti e delle problematiche correlate all'uso di alcool e sostanze psicotrope, compresa la somministrazione di farmaci agonisti per le tossicomanie. Queste attività prevedono la presenza quotidiana di medici, personale infermieristico e personale psico-sociale del SerD – Ser.T.

Qualora il detenuto manifesti sospetto di malattia infettiva viene posto in isolamento fino ad accertamento/esclusione della patologia. I prelievi vengono eseguiti dal personale infermieristico e inviati all'ASST Spedali Civili di Brescia.

Ai reclusi vengono comunicate informazioni inerenti alle modalità di trasmissione dell'HIV e delle Epatiti virali, unitamente alle norme igieniche "minime" da adottare nella comunità e nella promiscuità della cella (evitare scambio di lamette, forbici, biancheria, ecc.).

Viene segnalato che da maggio è stata introdotta la cartella clinica elettronica.

Un medico è presente all'interno dell'Istituto dalle ore 8.00 alle ore 20.00; è prevista una turnazione di n. 6 medici e un direttore sanitario. Sono presenti n. 13 infermieri a rotazione e 1 coordinatore infermieristico. La copertura sanitaria notturna è garantita dai medici del Servizio di Medicina Penitenziaria che assicurano una reperibilità dalle ore 20.00 alle ore 8.00. Le visite specialistiche - infettivologiche, ortopediche, psichiatriche, dermatologiche, ginecologiche ed odontoiatriche - vengono effettuate da medici dipendenti dell'ASST Spedali Civili di Brescia. In situazioni di urgenza è prevista la trasmissione dell'ECG al personale dell'UTIC (Unità di terapia intensiva coronarica dell'ASST Spedali Civili) con invio tramite fax ed avviso telefonico al reparto. È stato attivato il servizio di telemedicina per la diabetologia.

Nell'organico sono infine presenti n. 4 psicologi che valutano il rischio auto-etero lesivo e 1 psichiatra che garantisce l'accesso una volta alla settimana.

***PRESCRIZIONI OTTEMPERATE RISPETTO ALL'ULTIMA ISPEZIONE DEL
11/12/2024***

Sale colloqui avvocati e magistrati: nei due servizi igienici presenti è stata installato un impianto di ventilazione forzata.

Locali adiacenti alla seconda portineria (utilizzati dalla Cooperativa Nitor): sostituita la rubinetteria con una a comando non manuale.



Deposito Farmaci: il mantenimento della temperatura di stoccaggio dei farmaci a temperatura ambiente è mantenuto al di sotto dei 25°C con l'ausilio di un condizionatore di recente installazione.

Ambulatori medici: è stata ripristinata la corretta funzionalità della ventola di aerazione del servizio igienico riservato al personale sanitario. Sono state sostituite le lampade al neon ove necessario.

PRESCRIZIONI NON OTTEMPERATE

Sala colloqui per famigliari: nel box agenti si segnala nuovamente la necessità di proteggere fili e prese libere.

Deposito Farmaci: il lavandino è ancora dotato di rubinetteria manuale.

Ambulatori medici: la rubinetteria del lavandino è azionata con comando a leva manuale.

ATTUALI PRESCRIZIONI e/o RACCOMANDAZIONI

Prima Portineria

Servizio igienico:

1. ripristinare il coperchio del water;
2. riattivare la ventola di aerazione forzata;
3. installare una molla per la chiusura automatica della porta dell'antibagno.

Zona controllo pacchi: verificare il corretto ancoraggio delle pale di ventilazione a soffitto e incassare correttamente i cavi telefonici ora a vista.

Sale colloqui avvocati e magistrati: nel corridoio antistante le sale di colloquio e i wc si segnala la presenza di cavi elettrici non adeguatamente protetti.

Sala colloqui per famigliari: effettuare una pulizia accurata dei pavimenti anche nella parte retrostante la pedana.

Sezione semiliberi: ripristinare la verniciatura di infissi e arredi in ferro arrugginiti. Installare armadietti per gli effetti personali in numero sufficiente alle necessità.

Cucina detenuti: ripristinare urgentemente il frigorifero di giornata rotto, così come il pelapatate. Dotarsi di mantenitore di temperatura per il cibo già pronto da mantenere sopra i 65°C.

Sala lettura polifunzionale biblioteca: realizzare un sistema di condizionamento che risponda ai requisiti previsti dagli artt. 36 e 37 Regolamento edilizio città di Brescia.



Servizi igienici aule didattiche: riparare il pavimento scrostato ove necessario.

Magazzino adiacente le aule formazione: effettuare urgentemente lavori di ripristino della copertura del tetto, quindi scrostare e ripristinare l'intonaco della stanza magazzino.

Zona celle detenuti - Piano terra

Stanza "socialità": riparare le prese elettriche dove necessario e riverniciare il pavimento nei punti scrostati.

Cucinetta: installare retine antinsetto alle finestre.

Disbrigo lavaggio piatti e padelle: migliorare le operazioni di pulizia in particolare tra i frigoriferi.

Zona lavaggio: installare uno scolapiatti e coprire gli interruttori elettrici con le mascherine di protezione.

Zona celle detenuti - Piano secondo

Lavanderia: migliorare la pulizia tra le lavatrici e riparare la griglia di copertura della piletta di scarico.

Cella n°2: riverniciare il pavimento nei punti in cui è scrostato.

Locale acconciatore/barbiere: ai sensi dell'allegato 1 del Regolamento Regionale 28 novembre 2011 n. 6, redigere delle procedure di pulizia e sanificazione degli attrezzi utilizzati nel servizio; inoltre fornire una soluzione a base di formulati biocidi (es. Alcool iodato al 2%) e attrezzatura adatta a mantenere le condizioni di sterilità degli attrezzi da lavoro.

Per tutti i locali: verificare il corretto ancoraggio a soffitto delle pale di ventilazione.

Si segnala, quale situazione di possibile rischio, la presenza di fornellini alimentati a gas presenti in alcune celle utilizzati dai detenuti per cucinare alimenti provenienti dall'esterno.

PARTE DOCUMENTALE

L'Istituto ha stipulato una convenzione con un Laboratorio accreditato per la prevenzione e il controllo della Legionellosi.

Si ricorda che presso l'Istituto è necessario conservare il protocollo per la prevenzione della Legionellosi con relativi referti analitici, gli attestati di formazione del corso BLSD del personale formato all'utilizzo del defibrillatore, la documentazione tecnica relativa alla conformità CE e al controllo periodico degli apparecchi elettromedicali presenti negli ambulatori e le procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema H.A.C.C.P. previsti dal REG. CE 852/2004 per quanto attiene alle attività di manipolazione degli alimenti.



Secondo quanto indicato nelle Linee Guida Regionali riguardanti l'attività sanitaria negli Istituti Penitenziari (D.G.R. n. XI/3953 del 30/11/2020) è stata definita la Carta dei Servizi.

PREVENZIONE CALDO

Si ritiene di evidenziare al Direttore del carcere la necessità di suggerire ai detenuti i seguenti comportamenti nel periodo estivo:

- * **evitare** attività fisica intensa durante le ore più calde della giornata, ricomprese nella fascia oraria tra le 11.00 e le 17.00;
- * **evitare** l'esposizione prolungata al sole;
- * **coprire adeguatamente** il capo in caso di permanenza in zona particolarmente esposta al sole;
- * **bagnare** frequentemente il capo, il viso e le braccia con acqua fresca;
- * **bagnare** frequentemente davanzali e spazi esterni;
- * **assumere** un'adeguata quantità di liquidi (almeno 2 litri al giorno), evitando bibite gassate e molto fredde e privilegiando acqua non oligominerale; al riguardo, si ricorda che tutte le celle e gli spazi ricreativi comuni sono dotati di acqua potabile corrente;
- * **incentivare** il consumo di frutta e verdura fresche;
- * **dare indicazione e verificare, per quanto possibile, il non utilizzo** di abbigliamento di materiale sintetico, che, come noto, ostacola la traspirazione.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE
SC Igiene, Sanità Pubblica, Salute - Ambiente
Dott.ssa Roberta Ferranti

Struttura competente: SC ISP - SA
Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Caterina Belotti
Il Referente della pratica: TDPC Dott.ssa Barbara Della Valle e TDP Dott. Gabriele Cont
Tel. 030 383.8200 – email - igienesanitapubblica@ats-brescia.it

SOPRALLUOGO ISTITUTI PENA

data 11 giugno 2025

ATS BRESCIA

Denominazione Istituto: Casa Reclusione Brescia Verziano

Tipo di Istituto				NOTE	
	Circondariale				
	Casa di reclusione		X		
Anno costruzione			1986		
Capienza tollerata (nota 33976/2002 Ministero Giustizia)			144		
Capienza programmata (nota 33976/2002 Ministero Giustizia)			72		
Capienza attuale		N° detenuti 104			
Nazionalità		M	F	TOTALE	
	Italia	47	28	75	
	EuropaUE	2	4	6	
	Europa extraUE	4	1	5	
	Africa-Maghreb	10	1	11	
	Africa sub-sahariana	1	2	3	
	Asia-Medio Oriente	1	0	1	
	America Nord	0	0	0	
	America Centro-Sud	0	3	3	
	TOTALE	65	39	104	
Semiliberi		14	0	14	
Bambini		0	0	0	
Personale		Dipendenti	Esterni	Qualifica	Ore settimanali
Amministrativo e di Custodia		76			
		1		FGP A3 F 1/7	36
		1		ASS A2 F 1/7	36
Medico-infermieristico			34		
Medici specialisti			16	Medico di Reparto	1
				Medico competente	1
Assistenti sociali/educatori		1			

Note:

ATS			data		11 giugno 2025		CONDIZIONI STRUTTURALI/Locali Soggiorno															
					Regolare stato igrometrico e di conservazione																	
					pareti		soffitto		pavimenti		infissi		attrezzature		aero/illuminaz.		idraulico		imp. elettrico		imp. antincendio	
Locali di soggiorno	Numero	NOTE	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no
Celle	60			x	x			x	x		x		x			x	x				x	
Laboratori artigianali	3		x		x		x		x		x		x		x		x				x	
Aule scolastiche	4		x		x		x		x		x		x		x		x				x	
Biblioteca	1		x		x		x		x		x		x		x		x				x	
Asilo																						
Alloggio Agenti Custodia																						
Uffici amministrativi																						
Saloni polivalenti	2	1 chiesa/cinema	x		x		x		x		x		x		x		x				x	
Palestra	1		x		x		x		x		x		x		x		x				x	
Sale colloqui	1		x		x		x		x		x		x		x		x				x	
Strutture nido																						
Cortile	4	due aree dedicate ad orto e serra																				
Zone protette agenti atmosferici																						
Altro (specificare)																						
																						
																						
																						

NOTE: lavori di ristrutturazione mensa agenti - rifacimento tetti caserma e sezioni detentive

ATS			data		11 giugno 2025		CONDIZIONI STRUTTURALI/Locali Servizio															
					Regolare stato igrometrico e di conservazione																	
					pareti		soffitto		pavimenti		infissi		attrezzature		aero/illuminaz.		imp. idraulico		imp. elettrico		imp. antincendio	
Locali servizio		Numero	NOTE		si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no
Cucina detenuti		1			x		x			x	x		x		x			x				x
Cucina agenti			esterna non in funzione																			
Mensa agenti			esterna non in funzione																			
Bar agenti			non in funzione																			
Bagni/Docce			1 ogni cella femm. X		x			x		x	x		x		x		x					
Dispensa																						
Lavanderia					x		x			x	x				x		x		x			
Barberia																						
Infermeria/ambulatorio		4			x		x		x		x		x		x		x		x			x
Centro Clinico					x		x		x		x		x		x		x		x			x
Altro (specificare)																						
	cucinotto sez. masc				x		x			x	x		x		x		x		x			
	blocco docce sez.mas				x		x			x	x		x		x		x		x			
																						

Condizioni strutturali **EDIFICIO**: _____

NOTE: _____

TAB 3		SI	NO	Frequenza/NOTE
1) Igiene personale				
Ricambio regolare				
	materassi		X	
	biancheria letto	X		
	biancheria bagno		X	
Fornitura materiale pulizia celle		X		
Disponibilità lavaggio indumenti				
	in lavanderia		X	
	in cella	X		
Disponibilità stoviglie monouso			X	
2) Nido/Nursery				
Disponibilità locali/spazi riservati			X	
Disponibilità arredi/attrezzature				
	preparazione pasti		X	
	conservazione alimenti		X	
Spazio attrezzato adeguato per cambio bambini			X	
3) Cucina detenuti				
Rispetto norme igieniche				
	trasporto pasti	X		
	conservazione pasti		X	
	attrezzature	X		
Personale addetto				
	Rispetto normativa DLGS 155/97	X		
	Servizi igienici idonei	X		
	Spogliatoi attrezzati	X		
4) Cucina agenti				
Rispetto norme igieniche				
	trasporto pasti		X	
	conservazione pasti		X	
	attrezzature		X	
Personale addetto				
	Rispetto normativa DLGS 155/97	X		
	Servizi igienici idonei		X	
	Spogliatoi attrezzati		X	
5) Mensa agenti				
Rispetto norme igieniche				
	conservazione pasti		X	
	attrezzature		X	
Personale addetto				
	Rispetto normativa DLGS 155/97		X	
	Servizi igienici idonei	X		
	Spogliatoi attrezzati	X		
6) Lavanderia				
Distinzione biancheria sporca/pulita			X	
Disponibilità/Utilizzo mezzi protezione			X	
7) Infermeria/ambulatorio				
Adeguate dotazione/conservazione farmaci e presidi ospedalieri				
Stoccaggio/smaltimento rifiuti speciali				
Presenza letti degenza temporanea (numero)				
8) Regolare stoccaggio/smaltimento rifiuti urbani		X		
9) Disinfezione/disinfestazione		X		
10) Certificati conformità impianti				
	termico	X		
	elettrico		X	