



ISPEZIONE DEL 03/12/2025 (2° semestre) CASA DI RECLUSIONE "NERIO FISCHIONE"

Al fine di adempiere al debito informativo previsto - nota Regione Lombardia protocollo n. 0016777 del 18/02/2019 - si allegano le schede trasmesse dalla direzione del carcere e dalla direzione U.O.C Sanità Penitenziaria pervenute con protocollo ATS n. 0118753/25 del 12/12/2025.

Presso la Casa Circondariale "Nerio Fischione" è presente una popolazione carceraria dichiarata di 394 detenuti, a fronte di una capienza tollerata di 291 e una capienza programmata di 189 detenuti.

Si prosegue l'attività ispettiva come di seguito elencato:

UFFICIO GUARDIOLA INGRESSO

Non si rilevano criticità manutentive, le condizioni d'igiene risultano sufficienti.

UFFICIO MATRICOLA E SCARCERAZIONE

Non si rilevano criticità manutentive, le condizioni d'igiene risultano sufficienti.

UFFICIO SORVEGLIANZA GENERALE

Non si rilevano criticità manutentive, le condizioni d'igiene risultano sufficienti.

UFFICI COLLOQUI AVVOCATI

Non si rilevano criticità manutentive, le condizioni d'igiene risultano sufficienti.

PALESTRA

Al momento dell'ispezione sia gli attrezzi sia la pavimentazione non presentano criticità. La parte inferiore delle pareti necessita tuttavia in alcuni tratti di manutenzione. Si segnala che il servizio igienico è inibito all'accesso per sicurezza custodiale.

BIBLIOTECA

Si trova in buone condizioni di pulizia e manutenzione. Gli arredi sono ben tenuti. Il bagno dedicato si presenta in buone condizioni.

AULE SCOLASTICHE

Le aule si trovano in buone condizioni di ordine, pulizia e manutenzione e arredate in modo adeguato a svolgere lezioni, mentre i tre servizi igienici in uso annessi necessitano di sostituzione e di una maggiore frequenza di sanificazione.



CORTILE (SUD)

Non è stato possibile accedere al cortile per motivi di sicurezza.

TEATRO

Non si rilevano criticità manutentive, le condizioni d'igiene risultano sufficienti. Le sei ventole di aspirazione sono state ripristinate.

CELLE DETENUTI

La vigilanza delle celle nelle diverse sezioni è stata effettuata in modalità "a campione"; ogni cella è dotata di un servizio igienico annesso, con doccia alimentata con acqua calda mentre il lavabo con acqua fredda. Le celle ispezionate si presentano in sufficienti condizioni igieniche.

A campione si verificano:

Alla sezione Sud:

- primo piano cella 63 necessita di tinteggiatura.

Alla sezione Nord:

- quarto piano cella 51 in corso tinteggiatura;
- terzo piano cella 27 tinteggiata;
- secondo piano cella 19 tinteggiata e cella 22 tinteggiatura in corso.

Per ogni piano è stata ricavata un'area dedicata al lavaggio indumenti con lavatrice e asciugatrice funzionanti.

I detenuti provvedono direttamente alla pulizia delle loro camere e dei relativi servizi igienici.

Si evidenzia, quale situazione di possibile rischio, la presenza di fornellini alimentati anche a gas utilizzati dai detenuti per cucinare alimenti provenienti dall'esterno.

CUCINE NORD E SUD DETENUTI

Il locale e le attrezzature si presentano in condizioni d'igiene sufficienti. Non si rilevano problematiche manutentive visibili. Le superfici di lavoro a contatto con gli alimenti risultano integre e prive di ruggine. Le attrezzature frigorifere risultano funzionanti, sono dotate di display esterno per il controllo della temperatura. A campione si verifica il corretto funzionamento di un frigorifero a colonna che riporta la temperatura di +4 °C. Viene data evidenza dei controlli giornalieri eseguiti a inizio turno dagli operatori: scheda verifica temperature attrezzature refrigeranti e verifica operazioni di sanificazione ambienti. Tutto il personale presente risulta idoneamente abbigliato.

Il servizio igienico annesso alla cucina Nord risulta privo di problematiche manutentive visibili.

AMBULATORI MEDICI

I locali ambulatorio visite 1 e 2, ambulatorio odontoiatrico, Stanza Osservazione Breve, dispensario farmaceutico, farmacia, SERT, ambulatorio di radiologia e ufficio del Dirigente Medico Responsabile si presentano in buone condizioni igieniche.



Si è rilevato che la portafinestra esterna dell'ambulatorio riservato al servizio di Psicologia presenta una rottura nella vetrata e spifferi consistenti.

È presente personale sanitario a svolgere la seguente attività:

- n.1 Dirigente Medico Responsabile (Dott.ssa Valentina Stanga)
- n.2 Ecografisti: presenti 1 volta/mese;
- n.1 Ortopedico: presente 1 volta/mese;
- n.2 Infettivologi presenti 1 volta/mese ed 1 infettivologo dedicato al monitoraggio dello screening anti TBC presente 1 volta/settimana;
- n.1 Cardiologo presente su richiesta; in urgenza e in elezione è prevista la trasmissione dell'ECG al personale dell'UTIC (Unità di terapia intensiva coronarica dell'ASST Spedali Civili) con invio tramite fax ed avviso telefonico al reparto;
- n.1 Odontoiatra presente 3 volte/settimana per un totale di 12 ore;
- n.1 Otorinolaringoiatra presente 2 volte/mese;
- n.2 Psichiatri presenti tutti i giorni;
- n.4 Psicologi ospedalieri presenti tutti i giorni (+1 a Verziano per 3 ore/giorno);
- n.1 Urologo: 1 volta/mese;
- n.1 Neurologo su chiamata;
- n.1 Coordinatore Infermieristico;
- n.10 Infermieri che ruotano su tre turni di otto ore + 1 infermiere fuori turno e 1 infermiere odontoiatrico;
- n.1 Fisioterapista su attivazione;
- n.1 ASA e n.1 OSS;
- i Tecnici di radiologia si alternano 2 volte/settimana;
- n.10 Medici liberi professionisti che effettuano turni con copertura delle 24 ore nell'Istituto di Nerio Fischione e di 12 ore diurne con reperibilità notturna nell'Istituto di Verziano. Si acquisisce l'elenco dei medici specialisti che esercitano nella struttura.

Attualmente non presenti chirurgo generale, oculista e dermatologo, ma ci sono slot disponibili per visite presso gli ambulatori ASST Spedali Civili di via Biseo.

AMBULATORIO 1 SALA VISITA INGRESSO

Presso l'ambulatorio viene effettuato il triage del detenuto proveniente dall'esterno. Si prende atto che il piano terapeutico e le cartelle cliniche sono state informatizzate dal mese di maggio 2025. Le cartelle esistenti sono quelle redatte prima dell'informatizzazione e sono conservate solo per consultazione in appositi armadi accessibili esclusivamente al personale sanitario.

AMBULATORIO 2 SPECIALISTICO

Presente apparecchiatura oculistica verificata in data 24/11/2024, al momento non utilizzata. Presente Ecografo Mindray revisionato in data 01/07/2025.

AMBULATORIO ODONTOIATRICO

I ferri chirurgici vengono conservati imbustati in apposite confezioni monouso all'interno di un armadio chiuso dedicato. Sono state verificate a campione le date di alcune buste contenenti ferri sterilizzati e pronti all'uso che risultavano in corso di validità.

Il personale medico e paramedico presente al sopralluogo riporta che la sterilizzazione dei ferri è affidata a ASST Spedali Civili. Rispetto alla frequenza di invio dei ferri alla centrale di sterilizzazione, si apprende che l'ambulatorio odontoiatrico è in funzione 3 giorni alla settimana non consecutivi dalle ore 08.00 alle 13.00 e i ferri vengono



decontaminati al termine del servizio e inviati successivamente alla centrale dell'ospedale. Il materiale sterilizzato e imbustato ritorna al carcere il giorno seguente (ad ambulatorio chiuso) e viene riordinato negli armadi entro le ore 10.00 del giorno successivo per l'inizio del servizio. Alcune frese e k-file di scorta sono conservati in ambulatorio in forma non sterile in apposite buste individuate, ma qualora il loro utilizzo si renda necessario sono inviate a sterilizzazione.

STANZA OSSERVAZIONE BREVE

Sono state verificate le date di scadenza delle bombole di ossigeno che risultavano in corso di validità. Il controllo delle scadenze e l'eventuale relativa sostituzione vengono gestiti dall'Ingegneria Clinica degli Spedali Civili. Non si rilevano criticità manutentive, le condizioni d'igiene risultano sufficienti.

DEPOSITO FARMACI

Presso l'area sanitaria è presente un locale adibito a deposito farmaci (temperatura interna 21°C). I farmaci risultano correttamente conservati e verificati mensilmente per quanto attiene la data di scadenza (ultima verifica del 25/11/2025). Ogni armadio ha una propria scheda di verifica dedicata, con infermiere dedicato. Sono state verificate a campione le date di scadenza dei farmaci conservati e tutti risultavano in corso di validità.

E' presente un apposito armadio blindato per la conservazione degli stupefacenti.

Nulla da segnalare per quanto attiene l'aspetto igienico-sanitario.

DISPENSARIO FARMACEUTICO

Nulla da segnalare. È presente cronotermometro collegato al frigorifero di conservazione con disco di registrazione settimanale, montato in data 01/12/2025. La temperatura dei farmaci termosensibili e dei vaccini è mantenuta a 4,7°C.

Si segnala l'utilizzo di una cartella infermieristica informatizzata, tramite software di gestione interno Sispe.

Il personale sanitario presente provvede alla preparazione routinarie di circa 400 terapie farmacologiche personalizzate per due turni al giorno, cui si possono aggiungere circa un centinaio di terapie extra-ordinarie giornaliere, che trasporta ai piani a mano mediante l'uso di vassoi ricavati da coperchi di scatole di cartone

STANZA MEDICO DI GUARDIA e SPOGLIATOIO

Nulla da segnalare.

DEPOSITO RIFIUTI SPECIALI

È presente un contratto in essere per lo smaltimento dei rifiuti speciali con la Ditta Ecoeridania.

È ora operativo il registro di gestione rifiuti RENTRI, la cui compilazione viene gestita dalla Segreteria penitenziaria. Il formato cartaceo della bolla di conferimento viene invece archiviata in infermeria.

Sono presenti scorte adeguate di contenitori per la conservazione in sicurezza dei rifiuti speciali. Si segnala che il magazzinetto necessita di manutenzione a livello della muratura del sifone del lavabo. Si ritiene utile anche un intervento di tinteggiatura, in particolare zona lavabo.



AMBULATORIO RX

Le immagini raccolte con la strumentazione presente nell'istituto penitenziario vengono inviate direttamente all'ambulatorio di radiologia degli Spedali Civili per la refertazione. Sono presenti i dispositivi di protezione individuale e le schermature per l'accesso. Si segnala la presenza di sbuffi sulla muratura in presenza del termosifone e la necessità di provvedere alla ritinteggiatura. Risolto un malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento, da parte della ditta A2A circa 10 giorni fa.

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

- Il detenuto, al momento dell'ingresso, viene sottoposto ad una visita medica generale presso l'ambulatorio dell'Area Sanitaria, gestita dall'U.O.C di Sanità Penitenziaria dell'ASST Spedali Civili di Brescia.

In questa fase di accoglienza vengono proposti esami di routine mirati alla verifica dello stato di salute dell'individuo e della situazione infettiva.

Se necessario viene proposto il richiamo della vaccinazione antitetanica e la profilassi vaccinale per l'epatite B; l'immunizzazione viene effettuata dal personale dell'ASST Spedali Civili di Brescia.

Con la gestione da parte della Medicina Preventiva di ASST Spedali Civili, sono proposte vaccinazioni contro influenza, Covid, Papillomavirus, pneumococco, Herpes Zoster, tetano.

-È stata iniziata la campagna antinfluenzale 2025/26. Alla data del sopralluogo sono state vaccinate 46 persone (detenuti) complessivamente, che avevano preventivamente aderito alla possibilità di essere sottoposti a varie vaccinazioni.

È stata proposta una nuova modalità di counselling vaccinale da parte del medico vaccinatore, che propone quali vaccinazioni specifiche possano essere utili ad ogni singolo detenuto.

Con tale modalità sono state accettate altre 56 nuove adesioni di detenuti a vaccinazione, che verranno effettuate nei prossimi giorni.

Tale offerta sarà proposta ai detenuti della sezione Sud a breve.

- Viene proposto con cadenza semestrale lo screening del colon retto gestito dall'ASST per le fasce di età previste dalla DDG 3711 del 04/04/2017 e sulla base del protocollo d'intesa tra ATS, ASST Spedali Civili e Istituti Penitenziari di Brescia sottoscritto in data 31/12/2018 e lo screening per epatite A- B- C e sifilide.

- Lo screening antiTBC è gestito dall'ASST Spedali Civili ed è rivolto a tutta la popolazione detenuta. Viene effettuato test Quantiferon all'ingresso.

- Viene offerto un servizio di screening PSA offerto alla fascia di rischio 50-70 anni ai nuovi ingressi.

- Al momento della visita, se il soggetto manifesta sospetto di malattia infettiva viene posto in isolamento fino ad accertamento della diagnosi.

Viene applicata una procedura per la gestione della scabbia riprendendo la procedura aziendale interna a ASST Spedali Civili.

In caso di scabbia, l'Amministrazione Penitenziaria provvede direttamente alla disinfestazione della cella mediante ditta appaltata.

Si visionano ultimi interventi straordinari disinfestazione cimici da letto eseguiti in data 07/11/2025 e derattizzazione e disinfestazione insetti striscianti/volanti del 08/10/2025.



- L'ASST Spedali Civili sovrintende, mediante le proprie articolazioni operative, alla gestione degli aspetti infettivologici dei detenuti e delle problematiche correlate all'uso di alcool e sostanze psicotrope, compresa la somministrazione di farmaci agonisti per le tossico-manie.

- È stato visionato il piano Legionella "Acqua di rete" per la prevenzione della Legionellosi, con i relativi rapporti di prova in autocontrollo. I prelievi eseguiti nel 2024 risultano essere in numero 10, tutti conformi.

I prelievi del piano autocontrolli del 2025, eseguiti in data 25.11.25, risultano ancora in fase di analisi.

<i>PRESCRIZIONI e/o RACCOMANDAZIONI</i>
--

Sia garantito il regolare controllo e manutenzione degli impianti elettrici ai fini della sicurezza in tutta la struttura, se non intacca la sicurezza custodiale.

Sia garantito costante aggiornamento sui principi del sistema H.A.C.C.P. previsti dal Reg. CE 852/2004 per quanto attiene alle attività di manipolazione degli alimenti, inclusi gli aspetti previsti dal Reg. UE 1169/2011, per la sicurezza alimentare e del consumatore.

Si ricorda che è necessario garantire l'aggiornamento del piano del rischio legionella con le vigenti disposizioni.

Si prende atto che nella sezione Nord ai piani secondo, terzo e quarto è stata effettuata la completa tinteggiatura delle scale, dei corridoi delle sezioni e delle celle mentre al primo piano delle celle di transito. Nella sezione Sud la tinteggiatura era in corso nell'area "rotonda", ai piani primo e secondo nel vano scale, nei corridoi e in alcune celle. Al terzo e quarto piano tinteggiatura completata nel vano scale, nei corridoi delle sezioni e in alcune celle.

In previsione della completa ristrutturazione dell'ala Nord, prevista, come dichiarato dai presenzianti, per la primavera prossima, non si è data evidenza della costante problematica causata dal sovraffollamento nelle celle.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE
SC Igiene, Sanità Pubblica, Salute - Ambiente
Dott.ssa Roberta Ferranti

Struttura competente: Equipe territoriale ISP 1 - Brescia
Il Responsabile del procedimento: Dott. Francesco Bertoloni
I Referenti della pratica: TPC Claudia Bregoli - TdP Sergio Tebaldini
Tel. 030 383.8200 – email - igiene-sanita-pubblica@ats-brescia.it

SOPRALLUOGO ISTITUTI PENA

data 03 dicembre 2025

ATS BRESCIA

Denominazione Istituto CASA CIRCONDARIALE DI BRESCIA " NERIO FISCHIONE"

Tipo di Istituto				NOTE	
	Circondariale		X		
	Casa di reclusione				
Anno costruzione			FINE 800		
Capienza tollerata (nota 33976/2002 Ministero Giustizia)			291		
Capienza programmata (nota 33976/2002 Ministero Giustizia)			189		
Capienza attuale		394			
Nazionalità		M	F	TOTALE	
	Italia	203	0	203	
	EuropaUE	11	0	11	
	Europa extraUE	35	0	35	
	Africa-Maghreb	91	0	91	
	Africa sub-sahariana	25	0	25	
	Asia-Medio Oriente	24	0	24	
	America Nord	0	0	0	
	America Centro-Sud	5	0	5	
	TOTALE	394	0	394	
Semiliberi		0	0	0	
Bambini		0	0	0	
Personale		Dipendenti	Esterni	Qualifica	Ore settimanali
Amministrativo e di Custodia		210			
		3		C F1/F7 - FC F1/F7	36
		5		FGP F1/F7	36
		1		FOR F1/F7	36
		1		FMC F1/F7	36
		7		ASS A/I-II F1/F7	36
Medico-infermieristico			38		
Medici Specialisti			15	Medico di Reparto	1
				Medico competente	1
Assistenti sociali/educatori		5			

Note:

TAB 1

ATS BRESCIA			data 03 dicembre 2025								CONDIZIONI STRUTTURALI/Locali Soggiorno											
			Regolare stato igrometrico e di conservazione																			
			pareti		soffitto		pavimenti		infissi		attrezzature		aero/illuminaz.		idraulico		imp. elettrico		imp. antincendio		imp. termico	
Locali di soggiorno		Numero	NOTE		si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no
Celle		102			X		X		X			X		X		X	X		X			
Laboratori artigianali			NON PRESENTI																			
Aule scolastiche		10			X		X		X		X		X			X	X					
Biblioteca		1			X		X		X		X		X			X	X					
Asilo			NON PRESENTE																			
Alloggio Agenti Custodia			ESTERNO																			
Uffici amministrativi																						
Saloni polivalenti			NON PRESENTE																			
Palestra		1			X		X		X		X		X				X		X			
Sale colloqui		1			X		X		X		X		X		X		X		X			
Strutture nido			NON PRESENTE																			
Cortile		2	NORD e SUD																			
Zone protette agenti atmosferici																						
Altro (specificare)																						
	CELLE VIP	7				X		X	X		X		X			X	X					
	UFF MATRICOLA	1			X		X		X		X		X			X		X			X	
	TEATRO	1			X		X		X		X		X			X		X				

NOTE:

Nel prossimo esercizio finanziario saranno affidati i lavori di ristrutturazione straordinaria tutta ALA NORD non si conoscono i tempi

I lavandini delle celle sezioni ALA SUD sono stati dotati di acqua calda -

Tutte le sezioni detentive ala NORD E SUD sono dotate di lavatrici ed asciugatrici per il lavaggio di indumenti personali per eliminare l'umidità dalle celle

ATS BRESCIA			data 03 dicembre 2025								CONDIZIONI STRUTTURALI/Locali Servizio											
			Regolare stato igrometrico e di conservazione																			
			pareti		soffitto		pavimenti		infissi		attrezzature		aero/illuminaz.		imp. idraulico		imp. elettrico		imp. antincendio		imp. termico	
Locali servizio	Numero	NOTE	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no
Cucina detenuti	2		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Cucina agenti	1		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Mensa agenti	1		X		X		X		X		X		X				X					
Bar agenti	1		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Bagni/Docce	1	1 in ogni cella	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Dispensa																						
Lavanderia																						
Barberia																						
Infermeria/ambulatorio	11		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
Centro Clinico	4	posti letto c/o	Spedali Civili di Brescia																			
Altro (specificare)																						

Condizioni strutturali **EDIFICIO:** VETUSTO

NOTE: SERVIZIO MENSA PERSONALE AFFIDATO ALLA DITTA "NOI COOP" SRL fino al 31/12/2025

TAB 3		SI	NO	Frequenza/NOTE
1) Igiene personale				
Ricambio regolare				
	materassi	X		
	biancheria letto	X		
	biancheria bagno		X	
Fornitura materiale pulizia celle		X		
Disponibilità lavaggio indumenti				
	in lavanderia		X	
	in cella/sezione	X		
Disponibilità stoviglie monouso				
2) Nido/Nursery				
Disponibilità locali/spazi riservati				
Disponibilità arredi/attrezzature				
	preparazione pasti			
	conservazione alimenti			
Spazio attrezzato adeguato per cambio bambini				
3) Cucina detenuti				
Rispetto norme igieniche				
	trasporto pasti		X	
	conservazione pasti		X	
	attrezzature	X		
Personale addetto				
	Rispetto normativa DLGS 155/97	X		
	Servizi igienici idonei	X		
	Spogliatoi attrezzati	X		
4) Cucina agenti				
Rispetto norme igieniche				
	trasporto pasti		X	
	conservazione pasti		X	
	attrezzature	X		
Personale addetto				
	Rispetto normativa DLGS 155/97	X		
	Servizi igienici idonei	X		
	Spogliatoi attrezzati	X		
5) Mensa agenti				
Rispetto norme igieniche				
	conservazione pasti		X	
	attrezzature	X		
Personale addetto				
	Rispetto normativa DLGS 155/97	X		
	Servizi igienici idonei	X		
	Spogliatoi attrezzati	X		
6) Lavanderia				
Distinzione biancheria sporca/pulita				
Disponibilità/Utilizzo mezzi protezione				
7) Infermeria/ambulatorio				
Adeguate dotazione/conservazione farmaci e presidi ospedalieri		X		
Stoccaggio/smaltimento rifiuti speciali		X		
Presenza letti degenza temporanea (numero)			X	
8) Regolare stoccaggio/smaltimento rifiuti urbani		X		
9) Disinfezione/disinfestazione		X		
10) Certificati conformità impianti				
	termico			
	elettrico			