



**ISPEZIONE DEL 02/12/2025 (2° semestre)
CASA DI RECLUSIONE "VERZIANO"**

Al fine di adempiere al debito informativo previsto - nota Regione Lombardia protocollo n. 0016777 del 18/02/2019 - si allegano le schede trasmesse dalla direzione del carcere e dalla direzione U.O.C Sanità Penitenziaria pervenute con protocollo ATS n. 0118765/25 del 12/12/2025.

La struttura carceraria in esame è adibita a casa circondariale e detentiva per la popolazione femminile, mentre è solo detentiva per la popolazione maschile. I detenuti di sesso maschile, pertanto, provengono da altre strutture carcerarie mentre le detenute di sesso femminile hanno provenienza sia da altre strutture detentive che dallo stato di libertà. Presso la Casa di reclusione "Verziano" alla data del 02/12/2025 la popolazione carceraria è composta da 124 detenuti, di cui 41 donne e 83 uomini in relazione ad una capacità tollerata di 144 detenuti, come da schede trasmesse.

In una prima fase ispettiva è stato accertato quanto segue: nei mesi estivi sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria quali il rifacimento del tetto e la tinteggiatura ove necessaria; le problematiche rilevate nel precedente controllo ispettivo inerenti le infiltrazioni sono state ottemperate.

Si prosegue l'attività ispettiva come di seguito elencato:

PRIMA PORTINERIA

Non si rilevano criticità manutentive, le condizioni d'igiene risultano sufficienti.

SECONDA PORTINERIA

Non si rilevano criticità manutentive, le condizioni d'igiene risultano sufficienti.

LOCALI ADIACENTI ALLA SECONDA PORTINERIA:

I locali si presentano in idonee condizioni igieniche; le attività e i locali adibiti a laboratorio di pasticceria, magazzino e relative pertinenze sono gestiti dalla Ditta "NITOR SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" con sede a Brescia in via Creta n. 26.

SEZIONE SEMILIBERI

Non si rilevano criticità manutentive, le condizioni d'igiene risultano sufficienti.



SALA TELEFONATE

L'apertura finestrata presente nel locale, per tutelare le telefonate è stata oscurata. Non si rilevano criticità manutentive, le condizioni d'igiene risultano sufficienti.

PALESTRA

Non si rilevano criticità manutentive, le condizioni d'igiene risultano sufficienti.

BIBLIOTECA e AULE DIDATTICHE/POLO UNIVERSITARIO

Non si rilevano criticità manutentive, le condizioni d'igiene risultano buone. Si apprende che il locale adiacente alla biblioteca, utilizzato una volta a settimana, è adibito a sala poli universitaria.

LABORATORIO SCULTURA

Non si rilevano criticità manutentive, le condizioni d'igiene risultano sufficienti. All'ispezione non risulta in uso.

CHIESA

Non si rilevano criticità manutentive, le condizioni d'igiene risultano sufficienti. Si prende atto che il locale è utilizzato anche come aula polifunzionale.

CUCINA DETENUTI

Il locale e le attrezzature si presentano in condizioni d'igiene sufficienti. Non si rilevano problematiche manutentive visibili. Le superfici di lavoro a contatto con gli alimenti risultano integre e prive di ruggine. Le attrezzature frigorifere risultano funzionanti, sono dotate di display esterno per il controllo della temperatura. I due frigoriferi a colonna riportano rispettivamente le temperature di + 3 °C e +4 °C. Viene data evidenza dei controlli giornalieri eseguiti a inizio turno dagli operatori: scheda verifica temperature attrezzature refrigeranti e verifica operazioni di sanificazione ambienti. Tutto il personale presente risulta idoneamente abbigliato.

Si attesta possesso del Manuale di autocontrollo redatto ai sensi del Reg. CE 852/2004 prot. 7970 del 31.12.2020.

CELLE DETENUTI

Le celle sono pari a 60 e sono ripartite su tre livelli:

- piano terra: sezione maschile composta da n.10 celle;
- piano primo sezione maschile composta da n.25 celle;
- piano secondo sezione femminile composta da n.25 celle.

La vigilanza delle celle è stata effettuata in modalità "a campione"; in generale le celle sono dotate di due posti letto e di un servizio igienico con doccia. Le celle ispezionate si presentano in sufficienti condizioni igieniche. A campione è stata verificata la presenza di acqua calda nei servizi igienici.



CUCINE E MENSA AGENTI

I locali non sono accessibili e non in uso.

DEPOSITO FARMACI

Il locale si presenta in buone condizioni igienico-sanitarie. Sono state visionate a campione alcune date di scadenza che sono risultate in corso di validità. È stato verificato il corretto mantenimento delle temperature di conservazione dei farmaci.

AMBULATORI MEDICI – INFERMERISTICI

L'area sanitaria e gli afferenti ambulatori e locali si presentano in sufficienti condizioni igieniche e di manutenzione.

È presente una barella per il trasporto urgente dei detenuti, uno zaino-kit per le emergenze, con apposita scheda in archivio per controlli della dotazione. È presente un defibrillatore (DAE) con apposito registro di controllo giornaliero.

Si apprende da confronto con i referenti sanitari presenti che gli strumenti vengono decontaminati in loco e successivamente trasportati alla centrale di sterilizzazione dell'ASST Spedali Civili di Brescia. Sono stati controllati a campione alcuni strumenti utilizzati per l'attività odontoiatrica, correttamente imbustati e in corso di validità.

Negli ambulatori sono presenti un ecografo e un elettrocardiografo, mentre nell'ambulatorio odontoiatrico un apparecchio RX endorale. La vigilanza delle apparecchiature/strumenti viene svolta dall'Ingegneria clinica dell'ASST Spedali Civili di Brescia: vengono apposti tagliandi di controllo di verifica svolta dal servizio preposto.

Nell'ambulatorio odontoiatrico è presente un frigorifero con apposito termometro esterno in cui sono conservati i vaccini. Sono state visionate a campione alcune date di scadenza che sono risultate in corso di validità.

Lo smaltimento rifiuti sanitari è sempre gestito da ASST Spedali Civili. È individuato un locale con funzione di deposito temporaneo per i rifiuti sanitari con accesso controllato.

AMBULATORIO SERT

L'ambulatorio non risulta accessibile per visite mediche in corso di svolgimento.

ATTIVITÀ SANITARIA, PREVENZIONE E PROFILASSI

Da confronto con personale accompagnatore e referenti sanitari presenti si prende atto che:



- l'offerta sanitaria risulta in continuità con le attività già effettuate nel semestre precedente del corrente anno 2025;
- è garantita la presenza di un medico all'interno dell'Istituto dalle ore 8.00 alle ore 20.00; il personale sanitario in turnazione e rotazione presenta stessa dotazione del semestre precedente: n. 1 Direttore SC sanità penitenziaria, n. 6 medici, n. 13 infermieri a rotazione, 1 coordinatore infermieristico, n. 4 psicologi e 1 psichiatra. La copertura sanitaria notturna è garantita dai medici del Servizio di Medicina Penitenziaria che assicurano una reperibilità dalle ore 20.00 alle ore 8.00. Le principali visite specialistiche vengono effettuate da medici dipendenti dell'ASST Spedali Civili di Brescia. È presente il servizio di telemedicina per la diabetologia, l'endocrinologia per la trasmissione di ECG in urgenza all'UTIC (Unità di terapia intensiva coronarica dell'ASST Spedali Civili) e la tele-radiologia;
- ASST Spedali Civili di Brescia sovrintende la gestione degli aspetti igienico-sanitari ed infettivologici dei detenuti. In particolare, lo screening anti TBC è stato ulteriormente implementato con la metodica del *Quantiferon Test*. Vengono proposti screening per le epatiti virali (B e C), per HIV e sifilide, e attività di counselling per malattie sessualmente trasmissibili;
- ASST Spedali Civili di Brescia gestisce: gli screening oncologici (mammella, cervice uterina e colon retto) per fasce di età e di rischio; le problematiche correlate all'uso di alcool, sostanze psicotrope e rischi auto-etero-lesivi con personale dedicato; per la salute della donna e materno-infantile sono previste visite specialistiche periodiche effettuate da uno specialista ginecologo;
- è in corso di implementazione un piano per l'offerta vaccinale. Sono state effettuate dosi di vaccinazione anti-influenzale;
- è promossa l'attività fisica. Si apprende che verranno implementati programmi di promozione della salute, come il contrasto al tabagismo;
- la cartella clinica elettronica è stata ulteriormente implementata digitalizzando la documentazione sanitaria;
- è sempre valida la Carta dei Servizi definita secondo quanto indicato nelle Linee Guida Regionali riguardanti l'attività sanitaria negli Istituti Penitenziari (Delibera N°XI/3953 del 30/11/2020).

È stato visionato il piano Legionella acqua di rete n. prot. 24.09.2013 per la prevenzione della Legionellosi, con i relativi rapporti di prova in autocontrollo. I prelievi eseguiti nel 2024 risultano essere in numero 20 (di cui 3 con esito non conforme e per i quali sono state intraprese le azioni correttive previste).

I prelievi del piano autocontrolli del 2025, eseguiti in data 25.11.25, risultano ancora in fase di analisi.



PRESCRIZIONI NON OTTEMPERATE

Deposito Farmaci e **Ambulatori medici**: entrambi i lavabi sono ancora dotati di rubinetteria ad apertura manuale.

PRESCRIZIONI OTTEMPERATE RISPETTO ALL'ISPEZIONE PRECEDENTE DEL 11/06/2025

PRIMA PORTINERIA:

- servizio igienico: sono stati ripristinati il coperchio del water e la molla per la chiusura automatica della porta dell'antibagno.
- zona attesa parenti e zona controllo pacchi: entrambe le pale di ventilazione a soffitto risultano ancorate a soffitto.

SECONDA PORTINERIA

Sale colloqui avvocati e magistrati: eseguita manutenzione/cablaggio cavi elettrici

Sala colloqui per familiari: eseguita manutenzione/cablaggio cavi elettrici

SEZIONE SEMILIBERI

È stata eseguita manutenzione degli infissi in ferro.

AULE DIDATTICHE/POLO UNIVERSITARIO

E' stata eseguita la manutenzione alla pavimentazione. Nel magazzino adiacente le aule formazione non è più presente l'infiltrazione a soffitto.

ATTUALI PRESCRIZIONI e/o RACCOMANDAZIONI

Si raccomanda: riordino degli spazi con funzione di deposito in area sanitaria; l'aggiornamento e la costante condivisione con il personale sanitario operante di tutti i protocolli/procedure medico-sanitarie, anche alla luce delle implementazioni dell'offerta sanitaria.

Sia garantito il regolare controllo e manutenzione degli impianti elettrici ai fini della sicurezza in tutta la struttura.

Sia garantito costante aggiornamento sui principi del sistema H.A.C.C.P. previsti dal Reg. CE 852/2004 per quanto attiene alle attività di manipolazione degli alimenti, inclusi gli aspetti previsti dal Reg. UE 1169/2011, per la sicurezza alimentare e del consumatore.



Si ricorda che è necessario garantire l'aggiornamento del piano del rischio legionella con le vigenti disposizioni.

Si ricorda inoltre che gli attestati di formazione del corso BLS e per l'utilizzo del defibrillatore del personale incaricato devono essere periodicamente controllati e conservati in sede presso l'Istituto.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE
SC Igiene, Sanità Pubblica, Salute - Ambiente
Dott.ssa Roberta Ferranti

Struttura competente: Equipe territoriale ISP 1 - Brescia
Il Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Greco
I Referenti della pratica: TPC Claudia Bregoli – TdP Sergio Tebaldini
Tel. 030 383.8200 – email - igienesanitapubblica@ats-brescia.it

SOPRALLUOGO ISTITUTI PENA

data 02 dicembre 2025

ATS BRESCIA

Denominazione Istituto: Casa Reclusione Brescia Verziano

Tipo di Istituto				NOTE	
	Circondariale				
	Casa di reclusione		X		
Anno costruzione			1986		
Capienza tollerata (nota 33976/2002 Ministero Giustizia)			144		
Capienza programmata (nota 33976/2002 Ministero Giustizia)			72		
Capienza attuale		N° detenuti 104			
Nazionalità		M	F	TOTALE	
	Italia	46	30	76	
	EuropaUE	3	5	8	
	Europa extraUE	6	1	7	
	Africa-Maghreb	10	2	12	
	Africa sub-sahariana	1	1	2	
	Asia-Medio Oriente	2	0	2	
	America Nord	0	0	0	
	America Centro-Sud	0	2	2	
	TOTALE	68	41	109	
Semiliberi		15	0	15	
Bambini		0	0	0	
Personale		Dipendenti	Esterni	Qualifica	Ore settimanali
Amministrativo e di Custodia		76			
		1		FGP A3 F 1/7	36
		1		ASS A2 F 1/7	36
Medico-infermieristico			34		
Medici specialisti			16	Medico di Reparto	1
				Medico competente	1
Assistenti sociali/educatori		1			

Note:

ATS BRESCIA			data 02 dicembre 2025				CONDIZIONI STRUTTURALI/Locali Soggiorno															
			Regolare stato igrometrico e di conservazione																			
			pareti		soffitto		pavimenti		infissi		attrezzature		aero/illuminaz.		idraulico		imp. elettrico		imp. antincendio		imp. termico	
Locali di soggiorno	Numero	NOTE	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no
Celle	60		x		x		x		x		x		x		x		x				x	
Laboratori artigianali	3		x		x		x		x		x		x		x		x				x	
Aule scolastiche	4		x		x		x		x		x		x		x		x				x	
Biblioteca	1		x		x		x		x		x		x		x		x				x	
Asilo																						
Alloggio Agenti Custodia																						
Uffici amministrativi																						
Saloni polivalenti	2	1 chiesa/cinema	x		x		x		x		x		x		x		x				x	
Palestra	1		x		x		x		x		x		x		x		x				x	
Sale colloqui	1		x		x		x		x		x		x		x		x				x	
Strutture nido																						
Cortile	4	due aree dedicate ad orto e serra																				
Zone protette agenti atmosferici																						
Altro (specificare)																						
																						
																						
																						

NOTE: lavori di ristrutturazione mensa agenti - terminati i locali mensa devono essere attrezzati - rifacimento tetti caserma e sezioni detentive terminati-

ATS BRESCIA			data 02 dicembre 2025				CONDIZIONI STRUTTURALI/Locali Servizio															
					Regolare stato igrometrico e di conservazione																	
					pareti		soffitto		pavimenti		infissi		attrezzature		aero/illuminaz.		imp. idraulico		imp. elettrico		imp. antincendio	
Locali servizio		Numero	NOTE		si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no
Cucina detenuti		1			x		x		x		x		x		x			x			x	
Cucina agenti			esterna non in funzione																			
Mensa agenti			esterna non in funzione																			
Bar agenti			non in funzione																			
Bagni/Docce			1 ogni cella femm. X		x		x		x		x		x		x							
Dispensa																						
Lavanderia					x		x		x		x				x		x		x			
Barberia																						
Infermeria/ambulatorio		4			x		x		x		x		x		x		x				x	
Centro Clinico					x		x		x		x		x		x		x				x	
Altro (specificare)																						
	cucinotto sez. masc				x		x			x	x		x		x		x		x			
	blocco docce sez.mas				x		x			x	x		x		x		x		x			
																						

Condizioni strutturali **EDIFICIO**: _____

NOTE: _____

TAB 3		SI	NO	Frequenza/NOTE
1) Igiene personale				
Ricambio regolare				
	materassi	X		
	biancheria letto	X		
	biancheria bagno		X	
Fornitura materiale pulizia celle		X		
Disponibilità lavaggio indumenti				
	in lavanderia		X	
	in cella	X		
Disponibilità stoviglie monouso			X	
2) Nido/Nursery				
Disponibilità locali/spazi riservati			X	
Disponibilità arredi/attrezzature				
	preparazione pasti		X	
	conservazione alimenti		X	
Spazio attrezzato adeguato per cambio bambini			X	
3) Cucina detenuti				
Rispetto norme igieniche				
	trasporto pasti	X		
	conservazione pasti		X	
	attrezzature	X		
Personale addetto				
	Rispetto normativa DLGS 155/97	X		
	Servizi igienici idonei	X		
	Spogliatoi attrezzati	X		
4) Cucina agenti				
Rispetto norme igieniche				CUCINA NON FUNZIONANTE
	trasporto pasti		X	
	conservazione pasti		X	
	attrezzature		X	
Personale addetto				
	Rispetto normativa DLGS 155/97		X	
	Servizi igienici idonei		X	
	Spogliatoi attrezzati		X	
5) Mensa agenti				
Rispetto norme igieniche				MENSA NON FUNZIONANTE
	conservazione pasti		X	
	attrezzature		X	
Personale addetto				
	Rispetto normativa DLGS 155/97		X	
	Servizi igienici idonei		X	
	Spogliatoi attrezzati		X	
6) Lavanderia				
Distinzione biancheria sporca/pulita			X	
Disponibilità/Utilizzo mezzi protezione			X	
7) Infermeria/ambulatorio				
Adeguate dotazione/conservazione farmaci e presidi ospedalieri				
Stoccaggio/smaltimento rifiuti speciali				
Presenza letti degenza temporanea (numero)				
8) Regolare stoccaggio/smaltimento rifiuti urbani		X		
9) Disinfezione/disinfestazione		X		
10) Certificati conformità impianti				
	termico	X		
	elettrico		X	