



ISPEZIONE DEL 23/06/2026 (1° semestre) CASA DI RECLUSIONE "NERIO FISCHIONE"

Presso la Casa Circondariale "Nerio Fischione" è presente una popolazione carceraria dichiarata di 378 detenuti, a fronte di una capienza tollerata di 291 e una capienza programmata di 189 detenuti.

Per quanto riguarda il "piano calore" sono state adottate le seguenti misure: installazione di pale a soffitto dei corridoi, spazi comuni, teatro, varie postazioni agenti polizia penitenziaria, fornitura di ventilatori per le celle e nebulizzazione nell'area esterna.

Si procedere l'attività ispettiva come di seguito elencato:

UFFICIO GUARDIOLA INGRESSO

Non si rilevano criticità manutentive, le condizioni d'igiene risultano sufficienti.

UFFICIO MATRICOLA E SCARCERAZIONE

Non si rilevano criticità manutentive, le condizioni d'igiene risultano sufficienti.

UFFICIO SORVEGLIANZA GENERALE

Non si rilevano criticità manutentive, le condizioni d'igiene risultano sufficienti.

UFFICI COLLOQUI AVVOCATI

Non si rilevano criticità manutentive, le condizioni d'igiene risultano sufficienti.

PALESTRA

Al momento dell'ispezione si rileva la presenza di attrezzi nuovi, in sostituzione di alcuni vetusti. La pavimentazione è stata rivestita con materiale lavabile. La parte inferiore delle pareti necessita tutt'oggi di manutenzione.

BIBLIOTECA

Non si rilevano criticità manutentive, le condizioni d'igiene risultano sufficienti.

AULE SCOLASTICHE

Le aule risultano chiuse dato il periodo, le stesse comunque sono in condizioni di ordine, pulizia e manutenzione idonee.

I tre servizi igienici annessi necessitano ancora di sostituzione dei sanitari.

CORTILE (SUD)

Non è stato possibile accedere al cortile per motivi di sicurezza; visionato dall'alto si rileva la presenza di un impianto di nebulizzazione per contrastare la calura estiva. L'accesso a tale cortile è consentito dalle 08,30 – 11,00 / 13,45 – 17,45.

TEATRO

Si accerta la manutenzione straordinaria del locale e degli impianti tecnologici. Non si rilevano criticità manutentive, le condizioni d'igiene risultano buone.

SCALE ALA SUD (ACCESSO ALLE SEZIONI)



Si rileva che pareti/pavimentazione di tutto il vano scale che accede alle sezioni necessitano di interventi manutentivi straordinari, oltre che di pulizia.

CELLE DETENUTI

La vigilanza delle celle nelle diverse sezioni è stata effettuata in modalità "a campione"; ogni cella è dotata di un servizio igienico annesso. Si specifica che solo i servizi igienici dell'Ala Sud sono alimentati con acqua calda.

Le celle ispezionate si presentano in sufficienti condizioni igieniche. A campione si sono verificate c/o l'Ala Sud:

- terzo piano cella 77
- quarto piano celle 98 e 99.

Per ogni piano è stata ricavata un'area dedicata al lavaggio indumenti con lavatrice e asciugatrice funzionanti.

I detenuti provvedono direttamente alla pulizia delle loro camere e dei relativi servizi igienici.

Si evidenzia, quale situazione di possibile rischio, la presenza di fornellini alimentati anche a gas utilizzati dai detenuti per cucinare alimenti provenienti dall'esterno.

Si rileva la presenza di congelatori a pozzo (n. 9) ubicati nelle stanze in comune c/o ogni Sezione.

SALA UDIENZE DA REMOTO

Di recente realizzazione locale adibito a udienze da remoto, in buone condizioni igienico sanitarie.

CUCINE NORD E SUD DETENUTI

Il locale e le attrezzature si presentano in condizioni d'igiene sufficienti. Non si rilevano problematiche manutentive visibili, ad eccezione in entrambe le cucine, del rivestimento della pavimentazione in prossimità del fognolo di scarico.

Le superfici di lavoro a contatto con gli alimenti risultano integre e prive di ruggine. Le attrezzature frigorifere risultano funzionanti, sono dotate di display esterno per il controllo della temperatura. A campione si verifica il corretto funzionamento di un frigorifero a colonna che riporta la temperatura di +3°C. Tutto il personale presente risulta idoneamente abbigliato.

Per accedere alle cucine sono stati installati corrimano e strisce antiscivolo sul pavimento data la leggera pendenza.

AREA AMBULATORIALE E PERSONALE SANITARIO

I locali adibiti ad attività sanitarie – nello specifico gli ambulatori visite 1 e 2, l'ambulatorio odontoiatrico, la stanza per l'infermeria, l'area di Osservazione Breve, il punto di distribuzione dei farmaci, la farmacia, il SERT, la sala radiologica e l'ufficio del Medico Dirigente Responsabile – risultano in condizioni igienico-sanitarie adeguate e ben mantenute.

L'organico del personale sanitario adibito all'assistenza risulta così strutturato:

- Dirigente Medico Responsabile: confermata la presenza della Dott.ssa Valentina Stanga.
- Specialisti in Ecografia e Ortopedia: mantengono una frequenza di accesso pari a una volta al mese.
- Specialisti in Infettivologia: è assicurata la presenza di due infettivologi con cadenza mensile, a cui si aggiunge un ulteriore specialista dedicato al tracciamento e monitoraggio dello screening anti-TBC, presente settimanalmente.
- Specialista in Cardiologia: l'assistenza delle prestazioni differibili è garantita su richiesta. Per la gestione delle prestazioni cardiologiche urgenti resta attiva la



procedura di telemedicina con la trasmissione del tracciato ECG ai professionisti dell'UTIC (Unità di Terapia Intensiva Coronarica) dell'ASST Spedali Civili.

- Specialista in Odontoiatria: l'attività prosegue con una frequenza di 3 accessi settimanali, per un monte ore complessivo di 12 ore.
- Specialista in Otorinolaringoiatria: garantito l'accesso due volte al mese.
- Specialisti in Psichiatria e Psicologia: l'assistenza psichiatrica (2 professionisti) e l'attività degli psicologi ospedalieri (4 professionisti) continuano a essere assicurate quotidianamente.
- Specialista in Urologia: la copertura è a cadenza mensile.
- Specialista in Neurologia: la prestazione viene attivata su reperibilità/chiamata.
- Personale Infermieristico e di Supporto: l'organico vede la presenza di un Coordinatore Infermieristico, 10 Infermieri organizzati su una turnazione di tre blocchi da 8 ore, un ulteriore infermiere fuori turno e un operatore dedicato all'ambulatorio odontoiatrico. Completano l'équipe di supporto un'ASA e un'OSS.
- Fisioterapia: il servizio si attiva su specifica prescrizione/richiesta.
- Tecnici di Radiologia: si confermano i due accessi settimanali a rotazione.
- Medici in Regime di Libera Professione: un gruppo di 10 medici assicura la continuità assistenziale sulle 24 ore presso la struttura di Nerio Fischione.

Si segnala che, alla data odierna, permangono non coperte le specialità di chirurgia generale, oculistica e dermatologia.

Presidi di Emergenza: nell'area del corridoio è costantemente posizionato il Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE), del quale viene regolarmente aggiornata la scheda di monitoraggio giornaliero. Sono inoltre prontamente disponibili una barella di tipo rigido e lo zaino di soccorso con dotazione d'emergenza standard.

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

Le attività di prevenzione sanitaria e le procedure di profilassi e tutela della salute per la popolazione detenuta proseguono regolarmente secondo i protocolli stabiliti, sotto il coordinamento dell'U.O.C. di Sanità Penitenziaria dell'ASST Spedali Civili di Brescia.

- Accoglienza e Screening d'Ingresso: ogni nuovo ingresso viene sottoposto a una valutazione medica generale iniziale presso l'ambulatorio dell'area sanitaria. In tale sede vengono effettuati i prelievi e gli esami ematochimici standard per l'inquadramento clinico e infettivologico. Viene, inoltre, valutata l'opportunità di somministrare richiami della vaccinazione antitetanica o la profilassi contro l'Epatite B, interventi materialmente eseguiti dagli operatori dell'ASST Spedali Civili.
- Campagne Vaccinali: sotto la gestione della Medicina Preventiva dell'ASST, viene offerta la copertura vaccinale contro le principali patologie (Influenza, Sars-CoV-2, Papillomavirus, Pneumococco, Herpes Zoster e Tetano).
- Screening Oncologici e Infettivologici: rimane attivo lo screening per il tumore del colon-retto con cadenza semestrale per le coorti di età target (in conformità alla DDG 3711 del 04/04/2017 e all'accordo trilaterale ATS, ASST Spedali Civili e Istituti Penitenziari siglato il 31/12/2018). Parallelamente, si eseguono i test di screening per Lue (sifilide) ed Epatiti A, B e C.
- Prevenzione della Tubercolosi: il protocollo di screening anti-TBC, esteso a tutti i detenuti e coordinato dall'ASST Spedali Civili, prevede l'esecuzione sistematica del test Quantiferon al momento dell'ingresso in istituto.
- Ulteriori Screening: ai nuovi ingressi di sesso maschile di età compresa tra i 50 e i 70 anni viene sistematicamente proposto il dosaggio del PSA per la prevenzione del tumore alla prostata.
- Gestione del Rischio Infettivo e Isolamento: in presenza di quadri clinici sospetti per patologie contagiose, il soggetto viene immediatamente inserito in un regime di isolamento protettivo fino alla conferma della diagnosi.



- Protocollo Scabbia: per la gestione dei casi di scabbia si applicano le linee guida interne dell'ASST Spedali Civili. Qualora si verifichi un caso, l'Amministrazione Penitenziaria attiva tempestivamente la procedura di sanificazione ambientale e disinfestazione dei locali detentivi tramite l'azienda esterna titolare dell'appalto.
- Dipendenze e Salute Mentale: l'ASST Spedali Civili coordina, attraverso le proprie unità dedicate, i percorsi diagnostico-terapeutici legati alle problematiche infettivologiche e alle dipendenze da alcol o sostanze stupefacenti, inclusa la gestione e somministrazione delle terapie sostitutive (farmaci agonisti).
- Rischio Legionellosi: risulta pienamente operativo il piano aziendale di prevenzione e controllo per la Legionella relativo all'acqua di rete, supportato dal regolare svolgimento e archiviazione dei campionamenti analitici previsti in autocontrollo.

AMBULATORIO 1 SALA VISITA INGRESSO

Presso l'ambulatorio viene effettuato il triage del detenuto proveniente dall'esterno.

Si prende atto che il piano terapeutico e le cartelle cliniche sono state informatizzate dal maggio 2025. Le cartelle ad oggi presenti solo nel formato cartaceo sono quelle redatte prima dell'informatizzazione e sono conservate solo per consultazione in due appositi armadi accessibili esclusivamente al personale sanitario.

AMBULATORIO INFERMIERISTICO

Presso questo ambulatorio viene ricevuto il detenuto che presenta eventuale malessere. Possono essere rilevati i parametri vitali, effettuate medicazioni o prelievi, somministrata insulina.

È presente cronotermometro collegato al frigorifero utilizzato per una gestione pratica di farmaci, con disco di registrazione settimanale, montato in data 18/06/2026.

AMBULATORIO 2 SPECIALISTICO

Presente apparecchiatura oculistica sottoposta a manutenzione ordinaria in data 12/07/2025 e controllo funzionale del 24/11/2024 da parte del Servizio di Ingegneria Clinica degli ASST Spedali Civili di Brescia, non utilizzata da oculista interno ma a disposizione per eventuali visite private eseguite da operatore sanitario esterno.

Presente Ecografo Mindray sottoposto a manutenzione ordinaria il 01/07/2025 e revisionato in data 24/11/2024.

Presente un elettrobisturi, utilizzato dal dermatologo, sottoposto a manutenzione ordinaria sempre il 24/11/2024 e revisionato in data 01/07/2025.

Al momento questa ultima apparecchiatura non viene utilizzata per assenza dello specialista.

Si segnala assenza del condizionatore nell'ambulatorio che comporta una temperatura interna dell'ambulatorio disagiata.

AMBULATORIO ODONTOIATRICO

I ferri chirurgici vengono conservati imbustati in apposite confezioni monouso all'interno di un armadio chiuso dedicato. Sono state verificate a campione le date di alcune buste contenenti ferri sterilizzati e pronti all'uso che risultavano in corso di validità.

Il personale medico e paramedico presente al sopralluogo riporta che la sterilizzazione dei ferri è affidata a ASST Spedali Civili. Rispetto alla frequenza di invio dei ferri alla centrale di sterilizzazione, si apprende che l'ambulatorio odontoiatrico è in funzione 2 volte a settimana (il martedì e il giovedì dalle ore 08.30 alle ore 15.30) e in modo alternato con la sede di Verzano (nella giornata di mercoledì dalle ore 08.30 alle ore 13.00). Al termine del servizio i ferri vengono decontaminati e inviati successivamente alla centrale dell'ospedale. Il materiale sterilizzato e imbustato ritorna al carcere il



giorno seguente (ad ambulatorio chiuso) e viene riordinato negli armadi le ore 08.30 del giorno successivo per l'inizio del servizio. Alcune frese e k-file di scorta sono sempre conservati in ambulatorio in forma non sterile in apposite buste individuate, ma qualora il loro utilizzo si renda necessario sono inviate a sterilizzazione.

Si segnala che le operazioni di sanificazione delle superfici e delle attrezzature sono effettuate dal personale sanitario (si assiste alle operazioni di sanificazione tra un paziente e l'altro), mentre la pulizia dei pavimenti è affidata a personale non sanitario di ditta incaricata.

STANZA OSSERVAZIONE BREVE

Sono state verificate le date di scadenza delle bombole di ossigeno che risultavano in corso di validità. Il controllo delle scadenze e l'eventuale relativa sostituzione vengono gestiti direttamente dall'Ingegneria Clinica degli Spedali Civili.

Sono presenti un elettrocardiografo ed Ecocardiografo sottoposti a controllo funzionale il 24/11/2024.

Le condizioni d'igiene risultano sufficienti.

Si segnala stipite della porta in legno danneggiato, mancante di una parte dal pavimento per circa un metro di altezza.

DEPOSITO FARMACI

Presso l'area sanitaria è presente un locale adibito a deposito farmaci (temperatura interna 23°C). I farmaci risultano correttamente conservati in diverse armadiature e verificati mensilmente per quanto attiene la data di scadenza (intervallo di verifica di tutti gli armadi dal 25/05/2026 al 18/06/2026). Ogni armadio ha infatti una propria scheda di verifica dedicata, con infermiere dedicato.

Sono state verificate a campione le date di scadenza dei farmaci conservati e tutti risultavano in corso di validità.

È presente un apposito armadio blindato per la conservazione degli stupefacenti, gestito direttamente dall'infermiere del SERT.

Nulla da segnalare per quanto attiene l'aspetto igienico-sanitario.

DISPENSARIO FARMACEUTICO

È presente frigorifero con collegato cronotermometro di conservazione con disco di registrazione settimanale, montato in data 18/06/2026. La temperatura dei farmaci termosensibili e dei vaccini è mantenuta a 6,4°C.

Si segnala la presenza di condizionatore non funzionante.

Si evidenzia l'utilizzo di una cartella infermieristica informatizzata, tramite software di gestione interno Sispe.

Il personale sanitario presente provvede alla preparazione routinarie di terapie farmacologiche personalizzate per due turni al giorno, che trasporta ai piani a mano mediante l'uso di vassoi in plastica dura. Viene segnalato una difficoltà da parte del personale nel portare i farmaci ai piani più alti con questi vassoi, che risultano scomodi per il peso non indifferente, e vengono riferiti episodi di detenuti che colpiscono con violenza questi vassoi in presenza del personale.

STANZA MEDICO DI GUARDIA e SPOGLIATOIO

Nulla da segnalare.

DEPOSITO RIFIUTI SPECIALI

È operativo il registro di gestione rifiuti RENTRI, la cui compilazione viene gestita dalla Segreteria penitenziaria. Il formato cartaceo della bolla di conferimento viene archiviata in Infermeria.



Sono presenti scorte adeguate di contenitori per la conservazione in sicurezza dei rifiuti speciali. Tali contenitori sono appoggiati direttamente al pavimento. Onde evitare usure o deterioramenti si richiede l'utilizzo di pedane o scaffalature.

AMBULATORIO RX

Le immagini raccolte con la strumentazione presente nell'istituto penitenziario vengono inviate direttamente all'ambulatorio di radiologia degli Spedali Civili per la refertazione.

Sono presenti i dispositivi di protezione individuale e le schermature per l'accesso.

Si segnala l'assenza di un impianto di condizionamento.

È presente una pedana utilizzata per l'esecuzione di radiografie fronto-laterali in attesa di dismissione.

UFFICIO INFERMIERI

Si segnala un persistente disagio acustico nell'ufficio, causato dalle attività della palestra, situata in corrispondenza al piano superiore.

In particolare, il forte rumore d'impatto dovuto all'appoggio violento dei pesi a terra si protrae per l'intera giornata, compromettendo il normale svolgimento del lavoro.

Si chiede un intervento di verifica per valutare possibili soluzioni di mitigazione acustica o l'adozione di misure correttive.

Null'altro da segnalare dal punto di vista igienico-sanitario.

AMBULATORIO PSICOLOGO

Nulla da segnalare.

PRESCRIZIONI e/o RACCOMANDAZIONI

- Nel locale "palestra" la parte inferiore delle pareti necessita di manutenzione.
- In entrambi i locali adibiti a "cucina" la pavimentazione in prossimità del fognolo di scarico risulta dotata di rivestimento non lavabile: necessita quindi di intervento manutentivo.
- Necessaria sostituzione dei sanitari dei tre servizi igienici annessi alle aule scolastiche.
- Le pareti e la pavimentazione di tutto il vano scale dell'Ala Sud, che accede alle diverse sezioni, necessitano di interventi manutentivi straordinari e di pulizia.
- Pur rilevando che vengono eseguiti interventi di manutenzione e tinteggiatura, si raccomanda di mantenere idonea tinteggiatura ove necessario.
- Nel deposito rifiuti speciali i contenitori dedicati allo smaltimento dei rifiuti pericolosi dovranno essere collocati non a diretto contatto con la pavimentazione, ma utilizzando pedane o scaffalature.
- Deve essere garantita la costante applicazione dei principi del sistema H.A.C.C.P. previsti dal Reg. CE 852/2004 per quanto attiene alle attività di manipolazione degli alimenti, inclusi gli aspetti previsti dal Reg. UE 1169/2011 per la sicurezza alimentare e del consumatore.
- Deve essere mantenuto il monitoraggio del rischio *Legionella* *Pneumophila*.



In previsione della preventivata completa ristrutturazione dell'ala Nord, non si è data evidenza, nel controllo, alle specifiche dei locali di pernottamento, nei quali si svolge la vita dei detenuti.

Al fine di adempiere al debito informativo previsto - nota Regione Lombardia protocollo n. 0016777 del 18/02/2019 - si allegano le schede trasmesse dalla Direzione del carcere e dalla Direzione U.O.C. Sanità Penitenziaria pervenute con protocollo ATS n. 0067283/26 del 09/07/2026 (allegato 1).

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE
SC Igiene, Sanità Pubblica, Salute - Ambiente
Dott.ssa Roberta Ferranti

Struttura competente: SC Igiene, Sanità Pubblica, Salute-Ambiente
Il Responsabile del procedimento: Dott. Francesco Bertoloni
I Referenti della pratica: TdpC Claudia Bregoli – TdP Sergio Tebaldini
Tel. 030 383.8200 – email - igienesanitapubblica@ats-brescia.it

SOPRALLUOGO ISTITUTI PENA

data **23 giugno 2026**

ATS

Denominazione Istituto CASA CIRCONDARIALE DI BRESCIA " NERIO FISCHIONE"

Tipo di Istituto				NOTE	
	Circondariale		X		
	Casa di reclusione				
Anno costruzione			FINE 800		
Capienza tollerata (nota 33976/2002 Ministero Giustizia)			291		
Capienza programmata (nota 33976/2002 Ministero Giustizia)			189		
Capienza attuale		378			
Nazionalità		M	F	TOTALE	
	Italia	188	0	188	
	EuropaUE	11	0	11	
	Europa extraUE	35	0	35	
	Africa-Maghreb	90	0	90	
	Africa sub-sahariana	28	0	28	
	Asia-Medio Oriente	19	0	19	
	America Nord	0	0	0	
	America Centro-Sud	7	0	7	
	TOTALE	378	0	378	
Semiliberi		0	0	0	
Bambini		0	0	0	
Personale		Dipendenti	Esterni	Qualifica	Ore settimanali
Amministrativo e di Custodia		210			
		3		C F1/F7 - FC F1/F7	36
		6		FGP F1/F7	36
		1		FOR F1/F7	36
		1		FMC F1/F7	36
		6		ASS A/I-II F1/F7	36
Medico-infermieristico			38		
Medici Specialisti			15	Medico di Reparto	1
				Medico competente	1
Assistenti sociali/educatori		5			

Note: _____

TAB 1

ATS			data		23 giugno 2026		CONDIZIONI STRUTTURALI/Locali Soggiorno															
					Regolare stato igrometrico e di conservazione																	
					pareti		soffitto		pavimenti		infissi		attrezzature		aero/illuminaz.		idraulico		imp. elettrico		imp. antincendio	
Locali di soggiorno	Numero	NOTE	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no
Celle	102			X		X	X			X		X		X		X	X					
Laboratori artigianali		NON PRESENTI																				
Aule scolastiche	10		X		X		X		X		X		X			X	X					
Biblioteca	1		X		X		X		X		X		X			X	X					
Asilo		NON PRESENTE																				
Alloggio Agenti Custodia		ESTERNO																				
Uffici amministrativi																						
Saloni polivalenti		NON PRESENTE																				
Palestra	1		X		X		X		X		X		X				X		X			
Sale colloqui	1		X		X		X		X		X		X		X		X		X			
Strutture nido		NON PRESENTE																				
Cortile	2	NORD e SUD																				
Zone protette agenti atmosferici																						
Altro (specificare)																						
	CELLE VIP	7		X		X	X		X		X		X			X	X					
	UFF MATRICOLA	1	X		X		X		X		X		X		X		X				X	
	TEATRO	1	X		X		X		X		X		X		X		X					

NOTE:

Esistono gli impianti di nebulizzazione nei cortili passeggi esterni NORD e SUD - a breve sono previsti lavori di ristrutturazione TUTTA ALA NORD -

I lavandini delle celle sezioni ALA SUD sono stati dotati di acqua calda -

Nella zona sala avvocati e magistrati è stata attrezzata una sala con sistema di video sorveglianza per le udienze a distanza -

Le salette ricreative in ogni piano ala Nord e Sud sono state dotate di frezeer a pozzetto gestite dal personale di Polizia Penitenziaria -

TAB 2

ATS			data		23 giugno 2026		CONDIZIONI STRUTTURALI/Locali Servizio																	
					Regolare stato igrometrico e di conservazione																			
					pareti		soffitto		pavimenti		infissi		attrezzature		aero/illuminaz.		imp. idraulico		imp. elettrico		imp. antincendio		imp. termico	
Locali servizio	Numero	NOTE	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no		
Cucina detenuti	2								X		X		X		X		X		X		X			
Cucina agenti	1		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			
Mensa agenti	1		X		X		X		X			X	X				X							
Bar agenti	1		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			
Bagni/Docce	1	1 in ogni cella		X		X	X		X		X		X		X		X		X		X			
Dispensa																								
Lavanderia																								
Barberia																								
Infermeria/ambulatorio	11		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X			
Centro Clinico	4	posti letto c/o	Spedali Civili di Brescia																					
Altro (specificare)																								
																								
																								
																								

Condizioni strutturali **EDIFICIO:** VETUSTO

NOTE: SERVIZIO MENSA PERSONALE AFFIDATO ALLA DITTA "NOI COOP" SRL fino al 31/12/2026

TAB 3		SI	NO	Frequenza/NOTE
1) Igiene personale				
Ricambio regolare				
	materassi		X	
	biancheria letto	X		
	biancheria bagno		X	
Fornitura materiale pulizia celle		X		
Disponibilità lavaggio indumenti				
	in lavanderia		X	
	in cella/sezione	X		
Disponibilità stoviglie monouso				
2) Nido/Nursery				
Disponibilità locali/spazi riservati				
Disponibilità arredi/attrezzature				
	preparazione pasti			
	conservazione alimenti			
Spazio attrezzato adeguato per cambio bambini				
3) Cucina detenuti				
Rispetto norme igieniche				
	trasporto pasti		X	
	conservazione pasti		X	
	attrezzature	X		
Personale addetto				
	Rispetto normativa DLGS 155/97	X		
	Servizi igienici idonei	X		
	Spogliatoi attrezzati	X		
4) Cucina agenti				
Rispetto norme igieniche				
	trasporto pasti		X	
	conservazione pasti		X	
	attrezzature	X		
Personale addetto				
	Rispetto normativa DLGS 155/97	X		
	Servizi igienici idonei	X		
	Spogliatoi attrezzati	X		
5) Mensa agenti				
Rispetto norme igieniche				
	conservazione pasti		X	
	attrezzature	X		
Personale addetto				
	Rispetto normativa DLGS 155/97	X		
	Servizi igienici idonei	X		
	Spogliatoi attrezzati	X		
6) Lavanderia				
Distinzione biancheria sporca/pulita				
Disponibilità/Utilizzo mezzi protezione				
7) Infermeria/ambulatorio				
Adeguate dotazione/conservazione farmaci e presidi ospedalieri		X		
Stoccaggio/smaltimento rifiuti speciali		X		
Presenza letti degenza temporanea (numero)			X	PRESENTE UN LETTO PER OSSERVAZIONE BREVE
8) Regolare stoccaggio/smaltimento rifiuti urbani		X		
9) Disinfezione/disinfestazione		X		
10) Certificati conformità impianti				
	termico			
	elettrico			