



ISPEZIONE DEL 24/06/2026 (1° semestre) CASA DI RECLUSIONE "VERZIANO"

L'Istituto è adibito a casa circondariale e detentiva per la popolazione femminile, ospitando invece la popolazione maschile esclusivamente in stato detentivo di reclusione. Di conseguenza, mentre i detenuti uomini provengono unicamente da altre strutture carcerarie, le detenute fanno ingresso sia da altri istituti sia dallo stato di libertà. Alla data del 24/06/2026 presso la Casa di reclusione "Verziano" la popolazione carceraria è composta da 125 detenuti, di cui 46 donne e 79 uomini, a fronte di una capienza massima di 144 detenuti, come da schede trasmesse.

In fase ispettiva è stato accertato quanto segue:

PRIMA PORTINERIA

Non si rilevano criticità manutentive, le condizioni d'igiene risultano sufficienti.

SECONDA PORTINERIA

Non si rilevano criticità manutentive, le condizioni d'igiene risultano sufficienti.

LOCALI ADIACENTI ALLA SECONDA PORTINERIA

I locali si presentano in idonee condizioni igieniche; le attività e i locali adibiti al laboratorio di pasticceria, magazzino e relative pertinenze sono gestiti dalla ditta NITOR SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE con sede in Brescia via Creta 26. All'accesso ispettivo, il personale era regolarmente impegnato nella produzione di prodotti dolciari.

SALA COLLOQUI AVVOCATI E FAMILIARI

Non si rilevano criticità manutentive, le condizioni d'igiene risultano sufficienti.

SEZIONE SEMILIBERI

Non si è potuto accedere a tale spazio per la presenza di un detenuto in isolamento.

SALA TELEFONATE

Non si rilevano criticità manutentive, le condizioni d'igiene risultano sufficienti.

PALESTRA

Non si rilevano criticità manutentive, le condizioni d'igiene risultano sufficienti.

BIBLIOTECA E AULE DIDATTICHE / POLO UNIVERSITARIO

Non si rilevano criticità manutentive, le condizioni d'igiene risultano buone.

LABORATORIO SCULTURA

Non si rilevano criticità manutentive, le condizioni d'igiene risultano sufficienti.



CHIESA

Non si rilevano criticità manutentive, le condizioni d'igiene risultano sufficienti. Si prende atto che il locale è utilizzato anche come aula polifunzionale.

CUCINA DETENUTI

Il locale e le attrezzature si presentano in condizioni d'igiene sufficienti. Non si rilevano problematiche manutentive visibili. Le superfici di lavoro a contatto con gli alimenti risultano integre e prive di ruggine. Le attrezzature frigorifere risultano funzionanti, sono dotate di display esterno per il controllo della temperatura. I due frigoriferi a colonna riportano rispettivamente le temperature di + 3°C e + 4°C. Viene data evidenza dei controlli giornalieri eseguiti a inizio turno dagli operatori: scheda verifica temperature attrezzature refrigeranti e verifica operazioni di sanificazione ambienti. Tutto il personale presente risulta idoneamente abbigliato.

Si attesta possesso del manuale di Autocontrollo redatto ai sensi del Reg. CE n.852/04.

CELLE DETENUTI

Le celle sono pari a 60 e sono ripartite su tre livelli:

- piano terra: sezione maschile composta da n.10 celle;
- piano primo: sezione maschile composta da n.25 celle;
- piano secondo: sezione femminile composta da n.25 celle.

La vigilanza delle celle è stata effettuata in modalità "a campione"; in generale le celle sono dotate di due posti letto e di un servizio igienico con doccia. Le celle ispezionate si presentano in buone condizioni igieniche. A campione è stata verificata la presenza di acqua calda nei servizi igienici.

CUCINE E MENSA AGENTI

I locali sono in fase di ristrutturazione, non ancora attivi.

LOCALE SOPRAVVITTO

Non si rilevano criticità manutentive, le condizioni d'igiene risultano sufficienti.

DEPOSITO FARMACI

Accertate le buone condizioni igienico-sanitarie del locale, si dà atto che i controlli campionari effettuati sulle date di scadenza dei prodotti in uso hanno evidenziato la conformità dei lotti verificati. Risulta parimenti accertato il regolare funzionamento dell'apparecchiatura frigorifera destinata alla custodia e alla conservazione dei farmaci.

AMBULATORIO SERT

Non si rilevano criticità manutentive, le condizioni d'igiene risultano sufficienti.

AMBULATORI MEDICI – INFERMIERISTICI

Per l'area sanitaria, con relativi ambulatori e locali afferenti, le condizioni igieniche e di manutenzione sono sufficienti.

Si rileva la presenza di una barella per il trasporto urgente dei detenuti, di uno zaino kit per le emergenze, per il quale risulta istituita in archivio un'apposita scheda di controllo della dotazione e di un defibrillatore DAE corredato dal relativo registro per il monitoraggio giornaliero.



Secondo quanto dichiarato dell'operatore in sede di sopralluogo e in conformità ai protocolli vigenti, si dà atto che i dispositivi sanitari che necessitano di sterilizzazione vengono sottoposti a decontaminazione in loco e successivamente trasferiti presso la centrale di sterilizzazione dell'ASST Spedali Civili di Brescia e si riscontra altresì, a seguito di verifiche campionarie sulla strumentazione odontoiatrica, il corretto imbustamento e la regolare validità delle date di sterilizzazione e scadenza riportate sulle confezioni dei lotti visionati.

In relazione alla gestione dei rifiuti sanitari pericolosi, si prende atto della recente adozione di un sistema di tracciamento su registro digitale a diretta gestione dell'ASST Spedali Civili di Brescia.

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE E PROFILASSI

All'ingresso in struttura vengono proposti ai detenuti, previo consenso informato, esami di routine mirati alla verifica dello stato di salute e, a tutte le detenute in età fertile, viene eseguito di routine il test di gravidanza.

A tutti i detenuti viene effettuato lo screening anti TBC con intradermoreazione secondo Mantoux, gestito dall'ASST Spedali Civili. I soggetti negativi sono sottoposti a controllo dopo due anni, mentre i soggetti positivi vengono sottoposti ad ulteriori accertamenti (radiologici e visita infettivologica) a seguito dei quali viene impostata l'eventuale terapia farmacologica. È stato introdotto un nuovo protocollo per la gestione dei soggetti TBC positivi, in collaborazione con ASST degli Spedali Civili di Brescia e le Assistenti Sanitarie della Struttura Complessa di malattie infettive di ATS Brescia.

Per le detenute gravide sono previsti controlli periodici effettuati da uno specialista ginecologo dell'ASST Spedali Civili di Brescia.

Vengono proposti gli screening oncologici (mammella, utero e colon retto) gestiti dall'ASST per le fasce di età previste dalla DDG 3711 del 03/04/2017 e sulla base del protocollo d'intesa tra ATS, ASST Spedali Civili e Istituti Penitenziari di Brescia sottoscritto in data 31/12/2018 e lo screening per epatite A- B- C e sifilide.

Le malattie croniche vengono seguite dal personale sanitario della SC Sanità Penitenziaria di ASST Spedali Civili. Le terapie sono prescritte da specialisti dell'ASST Spedali Civili di Brescia e somministrate dal personale infermieristico del Servizio di Medicina Penitenziaria.

Attualmente il monitoraggio del paziente diabetico avviene anche attraverso la modalità di telemedicina.

L'ASST Spedali Civili di Brescia sovrintende, mediante le proprie articolazioni operative, alla gestione degli aspetti igienistico-infettivologici dei detenuti e delle problematiche correlate all'uso di alcool e sostanze psicotrope, compresa la somministrazione di farmaci agonisti per le tossicomanie. Queste attività prevedono la presenza quotidiana di medici, personale infermieristico e personale psico-sociale del SerD – SerT.

Qualora il detenuto manifesti sintomi sospetti di malattia infettiva, lo stesso viene posto in isolamento fino ad accertamento/esclusione della patologia. I prelievi vengono eseguiti dal personale infermieristico e inviati all'ASST Spedali Civili di Brescia.

Ai reclusi vengono comunicate informazioni inerenti alle modalità di trasmissione dell'HIV e delle Epatiti virali, unitamente alle norme igieniche "minime" da adottare nella comunità e nella promiscuità della cella (evitare scambio di lamette, forbici, biancheria, ecc.).

Viene segnalato che da maggio 2026 è stata introdotta la cartella clinica elettronica.



Un medico è presente all'interno dell'Istituto dalle ore 8.00 alle ore 20.00; è prevista una turnazione di n. 6 medici, e un direttore sanitario. Sono presenti n. 13 infermieri a rotazione e 1 coordinatore infermieristico. La copertura sanitaria notturna è garantita dai medici del Servizio di Medicina Penitenziaria che assicurano una reperibilità dalle ore 20.00 alle ore 8.00. Le visite specialistiche - infettivologiche, ortopediche, psichiatriche, dermatologiche, ginecologiche e odontoiatriche - vengono effettuate da medici dipendenti dell'ASST Spedali Civili di Brescia. In situazioni di urgenza è prevista la trasmissione dell'ECG al personale dell'UTIC (Unità di terapia intensiva coronarica dell'ASST Spedali Civili) con invio tramite fax ed avviso telefonico al reparto. È stato attivato il servizio di telemedicina per la diabetologia.

Nell'organico sono infine presenti n. 4 psicologi che valutano il rischio lesivo contro sé stessi e/o altri e 1 psichiatra che garantisce l'accesso una volta alla settimana.

PRESCRIZIONI NON OTTEMPERATE

Nessuna.

ATTUALI PRESCRIZIONI

Nessuna.

RACCOMANDAZIONI

Si raccomanda l'aggiornamento e la costante condivisione, con tutto il personale sanitario operante, di tutti i protocolli e delle procedure sanitarie in uso, anche alla luce delle recenti implementazioni dell'offerta assistenziale. In tale ambito, si richiama la necessità di porre particolare attenzione alle linee di indirizzo previste dal *Piano Nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute* del Ministero della Salute, con specifico riferimento sia al monitoraggio continuo dei soggetti fragili o affetti da patologie croniche suscettibili alle ondate di calore, sia alla corretta catena di conservazione dei farmaci termolabili.

Si raccomanda altresì di garantire il regolare controllo e manutenzione degli impianti elettrici ai fini della sicurezza in tutta la struttura.

PARTE DOCUMENTALE

Si prende atto della regolare vigenza della convenzione stipulata dall'Istituto con laboratorio accreditato per le attività di prevenzione e controllo della Legionellosi.

Si richiama l'obbligo di una corretta tenuta e conservazione di: protocollo per la prevenzione della Legionellosi corredato da relativi referti analitici periodici; attestati di formazione in corso di validità relativi l'abilitazione BLSD del personale addetto all'utilizzo del DAE; documentazione tecnica attestante la conformità CE e i registri delle verifiche periodiche di sicurezza degli apparecchi elettromedicali in dotazione presso gli ambulatori; procedure e registri di autocontrollo redatti secondo i principi del sistema H.A.C.C.P. ai sensi del Reg. CE 852/2004 per i locali e le attività destinate alla manipolazione degli alimenti.

Nelle more delle Linee Guida Regionali per l'attività sanitaria negli Istituti Penitenziari (DGR n. XI/3953 del 30/11/2020) si prende atto della predisposizione della Carta dei Servizi formulata dall'Istituto.



Al fine di adempiere al debito informativo previsto - nota Regione Lombardia protocollo n. 0016777 del 18/02/2019 - si allegano le schede trasmesse dalla direzione del carcere e dalla direzione U.O.C Sanità Penitenziaria pervenute con protocollo ATS n. 0067283/26 del 09/07/2026 (allegato 1).

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE
SC Igiene, Sanità Pubblica, Salute - Ambiente
Dott.ssa Roberta Ferranti

SOPRALLUOGO ISTITUTI PENA

data **24 giugno 2026**

ATS BRESCIA

Denominazione Istituto: Casa Reclusione Brescia Verziano

Tipo di Istituto				NOTE	
	Circondariale				
	Casa di reclusione		X		
Anno costruzione			1986		
Capienza tollerata (nota 33976/2002 Ministero Giustizia)			144		
Capienza programmata (nota 33976/2002 Ministero Giustizia)			72		
Capienza attuale		N° detenuti		125	
Nazionalità		M	F	TOTALE	
	Italia	58	35	93	
	EuropaUE	0	5	5	
	Europa extraUE	5	3	8	
	Africa-Maghreb	12	2	14	
	Africa sub-sahariana	1	0	1	
	Asia-Medio Oriente	3	0	3	
	America Nord	0	0	0	
	America Centro-Sud	0	1	1	
	TOTALE	79	46	125	
Semiliberi		18	0	18	
Bambini		0	0	0	
Personale		Dipendenti	Esterni	Qualifica	Ore settimanali
Amministrativo e di Custodia		76			
		1		FGP A3 F 1/7	36
		1		ASS A2 F 1/7	36
Medico-infermieristico			34		
Medici specialisti			16	Medico di Reparto	1
				Medico competente	1
Assistenti sociali/educatori		1			

Note:

ATS			data		24 giugno 2026		CONDIZIONI STRUTTURALI/Locali Soggiorno															
					Regolare stato igrometrico e di conservazione																	
					pareti		soffitto		pavimenti		infissi		attrezzature		aero/illuminaz.		idraulico		imp. elettrico		imp. antincendio	
Locali di soggiorno	Numero	NOTE	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no
Celle	60			x	x			x	x		x		x			x	x				x	
Laboratori artigianali	3		x		x		x		x		x		x		x		x				x	
Aule scolastiche	4		x		x		x		x		x		x		x		x				x	
Biblioteca	1		x		x		x		x		x		x		x		x				x	
Asilo																						
Alloggio Agenti Custodia																						
Uffici amministrativi																						
Saloni polivalenti	2	1 chiesa/cinema	x		x		x		x		x		x		x		x				x	
Palestra	1		x		x		x		x		x		x		x		x				x	
Sale colloqui	1		x		x		x		x		x		x		x		x				x	
Strutture nido																						
Cortile	4	due aree dedicate ad orto e serra																				
Zone protette agenti atmosferici																						
Altro (specificare)																						
																						
																						
																						

NOTE: lavori di ristrutturazione mensa agenti - rifacimento tetti caserma e sezioni detentive
in via di definizione lavori di rifacimento impianto antincendio -
Esistono gli impianti di nebulizzazione nei cortili passeggio esterni maschile e femminile -
Le salette ricreative in ogni piano ala Nord e Sud sono state dotate di freezer a pozzetto gestite dal personale di Polizia Penitenziaria -

ATS			data		24 giugno 2026		CONDIZIONI STRUTTURALI/Locali Servizio																			
					Regolare stato igrometrico e di conservazione																					
					pareti		soffitto		pavimenti		infissi		attrezzature		aero/illuminaz.		imp. idraulico		imp. elettrico		imp. antincendio		imp. termico			
Locali servizio	Numero	NOTE	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no				
Cucina detenuti	1		x		x			x	x		x		x		x		x			x			x			
Cucina agenti		esterna non in funzione																								
Mensa agenti		esterna non in funzione																								
Bar agenti		non in funzione																								
Bagni/Docce		1 ogni cella femm. X	x			x		x	x		x		x		x											
Dispensa																										
Lavanderia			x		x			x	x				x		x		x									
Barberia																										
Infermeria/ambulatorio	4		x		x		x		x		x		x		x		x					x				
Centro Clinico			x		x		x		x		x		x		x		x					x				
Altro (specificare)																										
	cucinotto sez. masc		x		x			x	x		x		x		x		x									
	blocco docce sez.mas		x		x			x	x		x		x		x		x									
																										

Condizioni strutturali **EDIFICIO:** _____

NOTE: _____

TAB 3		SI	NO	Frequenza/NOTE
1) Igiene personale				
Ricambio regolare				
	materassi		X	
	biancheria letto	X		
	biancheria bagno		X	
Fornitura materiale pulizia celle		X		
Disponibilità lavaggio indumenti				
	in lavanderia		X	
	in cella	X		
Disponibilità stoviglie monouso			X	
2) Nido/Nursery				
Disponibilità locali/spazi riservati			X	
Disponibilità arredi/attrezzature				
	preparazione pasti		X	
	conservazione alimenti		X	
Spazio attrezzato adeguato per cambio bambini			X	
3) Cucina detenuti				
Rispetto norme igieniche				
	trasporto pasti	X		
	conservazione pasti		X	
	attrezzature	X		
Personale addetto				
	Rispetto normativa DLGS 155/97	X		
	Servizi igienici idonei	X		
	Spogliatoi attrezzati	X		
4) Cucina agenti				
Rispetto norme igieniche				
	trasporto pasti		X	
	conservazione pasti		X	
	attrezzature		X	
Personale addetto				
	Rispetto normativa DLGS 155/97	X		
	Servizi igienici idonei		X	
	Spogliatoi attrezzati		X	
5) Mensa agenti				
Rispetto norme igieniche				
	conservazione pasti		X	
	attrezzature		X	
Personale addetto				
	Rispetto normativa DLGS 155/97		X	
	Servizi igienici idonei	X		
	Spogliatoi attrezzati	X		
6) Lavanderia				
Distinzione biancheria sporca/pulita			X	
Disponibilità/Utilizzo mezzi protezione			X	
7) Infermeria/ambulatorio				
Adeguate dotazione/conservazione farmaci e presidi ospedalieri				
Stoccaggio/smaltimento rifiuti speciali				
Presenza letti degenza temporanea (numero)				
8) Regolare stoccaggio/smaltimento rifiuti urbani		X		
9) Disinfezione/disinfestazione		X		
10) Certificati conformità impianti				
	termico	X		
	elettrico		X	